


vol.
10

Only One

LED照明総合カタログ



TOKYO SELF SHOWROOM



セルフショールームをオープン!

東京にセルフショールームをオープンしました。
フィラメントLED電球のSiphonをはじめとしたOnlyOneの製品の多くを直接
ご覧いただくことができます。

セルフショールームとは?

接客スタッフは常駐せず、完全に無人で運営する形態のショールームです。
ショールーム内にあるタブレットの通話機能を使用して、お客様の質問などに担当の
スタッフが対応します。
細かい使用方法などは、ご予約後に届く担当者からのメールに記載されていますので、
そちらをご確認のうえご利用をお願いいたします。



1. 予約する

ページ右下のQRコードから
ご予約ができます。



2. メールが届く

予約確認や使用方法などが
担当者から届きます。



3. ショールームへ

予約日時に訪問していただき
リモートで通話しながら製品
を見ることができます。



調光器で光り方を確認

汎用的な8機種の調光器で、新しいSiphonの
調光性能を体感することができます。



灯具の取付けイメージ

muniシリーズの展示では、Siphonとの組み
合わせを自由に見比べることができます。



担当とオンライン相談

タブレットの通話機能を使用し通話するため、
ご不明な点や質問などはその場で解決できます。

東京セルフショールーム
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 松谷ビル3F
[営業時間] 10:00~17:00(平日のみ) ※要予約

セルフショールームを見学!

東京セルフショールーム「予約フォーム」から
ご希望の日時を選択しご予約ください。




NEW PRODUCTS

T185



LDF123D



LDF124D / LDF125D

棒ランプ (T型電球) の新しいサイズを追加。

今まで長さ300mmのみでしたが185mmを追加。また、E17の口金でホワイトガラスの製品
が追加されることにより電球の醸し出す雰囲気や表情が変化し空間の表現の幅が広がる。

製品の詳細>>41ページ、56ページ



NEW PRODUCTS

Siphon Gradation



LDF401D



LDF402D

NEW PRODUCTS

G9



LDC8



白熱電球の自然で美しい調光をLED電球で再現。
調光に連動して色温度も変化することにより、シーンによって自由に
灯りをコントロールすることができます。
また、消灯時にもSiphonらしいすっきりとしたデザインに仕上げました。

製品の詳細>>22ページ

このG9と呼ばれる形状の電球は国内外問わず数多くの照明器具で採用されているピン差し込みタイプ
の電球です。
従来のG9製品ですと、構造上光源が設置できない場所があるため光のムラ(明暗)ができてしまいます。
LDC8では電球の先端に丸みをつけ、ガラス全体をフロスト(グロスレス)に、光源を円柱状にすることで
光のムラが少なくなり美しく点灯します。

製品の詳細>>58ページ





YPL01OR



YPL02GG

宵の時間、それは心地よい照明と共に過ごしたいもの。そんな願いを形にしたのがポータブルライトブランド「yoi」。

シンプルで洗練されたデザインと、高い機能性を併せ持つことで、アウトドアだけでなく日常生活にも取り入れやすいデザインとなっています。

また、機能としてIP65（防水・防塵性能）や一度の充電で10時間以上点灯可能な長持ちバッテリー、豊富なカラーバリエーションなど使用環境に縛られることなくストレスフリーでの使用が可能です。

製品の詳細>>64～69ページ



MB01



MB02



MB03



MB04

muniシリーズのシンプルな壁付け照明です。

壁面、天井どちらでも使用可能な照明器具のため、空間を選ばず採用していただけます。

製品の詳細>>76ページ



CONTENTS

施工事例紹介	10	製品をご購入前に	24
新しい Siphon について	17	このカタログの使い方	25
新しい Siphon の特徴	18	Web サイトでの製品の探し方	26
色温度の違いやガラスの特徴	20	カスタマイズについて	90
点光源の電球について	21	法人様のお取引について	91
Siphon Gradation について	22	会社概要	91
Siphon に関する注意事項	23	品番早見表	92
照明器具に関する注意事項	24		

LED Bulbs



| Siphon

口金 E12	28
口金 E14	30
口金 E17	32
口金 E26	42
口金 E39	57



| その他の電球

G9	58
i 球	59
美影	60
炎セラピー	61
Leon	62

Equipment



| yoi

HANG	66
PILLAR	68



| muni

Pendant	72
Flat Shade	74
bracket	76
Flat mount	78
Ceiling cover	80



| 照明器具

ブランブラン フレアー	83
ブランブラン シンプル	84
ブランブラン アンティーク	85
ブランブラン カップ	86
スタンドライト	87
ZeebRo (ジブロ)	87



| アクセサリー

シーリングカバー	88
アダプター	88

施工事例紹介

OnlyOneの製品施工実績を一部ご紹介いたします。

KAMITOPEN

写真撮影:宮本 啓介



nana's green tea グランフロント大阪店



電球:LDF64D


Nacasa & Partners Inc.




La Boheme

電球:LED40D+フロスト加工エポキシ

Ishii-Architect-Office



kissa nanaha



電球:LDF45D



豚のひととき



電球:LDF29D

GRILL & BEER SAIBOKU 川越店



神戸ホテルジュラク



特注照明:大光電機株式会社 / 照明デザイン協力:有限会社ソラ・アソシエイツ

DESIGN STUDIO CROW



電球:LDF30A



電球:LDF31B




電球:LDF42



電球:LDF30A



電球:LDF63



電球:LDF63

THE LIVELY 福岡博多

特注照明:大光電機株式会社

DESIGN LABEL INC.



灯具:BLN3 電球:LDF31B

焼肉ぽんが ENOTOKI片瀬海岸



BISTRO & GRILL ビストロガブリ 大門



電球:LDF43

DARTS & KARAOKE REGALO




REVO Brewing



燻製 鉄板焼 Craft Beer MOKU




GLASS DANCE 八重洲



一般住宅



電球:LDF100



電球:LDF001D

T邸



電球:LDF63



M邸

New Siphon

新しくなったSiphonの
調光性能を体感してください。



2021年秋～
順次切替中

新しいSiphonについて

従来のSiphonはなめらかな調光を可能にするために、調光器+ルートロン社のインターフェイスを取付けるという条件が必要でした。このたび、新しい回路を開発したことにより調光器単体でのなめらかな調光が可能となりました。他にも電圧変動によるちらつきの軽減、適合調光器の拡充、明るさの向上なども実現することができました。新しいSiphonの詳細は18-19ページをご覧ください。

切替状況

従来品の在庫がなくなり次第、新しいSiphonへの切替えを進めています。本カタログに掲載している製品は2024年3月時点の想定です。最新のSiphon製品ラインナップは、下記Webページにてご確認ください。

最新のSiphon製品ラインナップ

Siphon 製品一覧

https://www.only-1-led.com/siphon/product_list.php

従来品との見分け方

	従来品	新しいSiphon
品番	LDF00	LDF00D 末尾にDがついています。
パッケージ	 正面に窓があり中の製品が見えるデザイン。	 正面に製品画像が印刷してあるデザイン。
印字されるロゴ	 正面：SiphonとOnlyoneのロゴ 背面：BeatsonicのロゴとPSEマーク	 正面：Siphonのロゴ 背面：印字なし ※OnlyoneのロゴとPSEマークは口金に刻印

新しいSiphonの特徴

POINT 1 | 調光器単体での調光が可能

今までは調光をしたい場合、調光器(位相制御式)+低負荷容量インターフェースが必要でした。
新しいSiphonは、低負荷容量インターフェースを必要とせず、調光器単体でのなめらかな調光を実現することが可能となりました。
※製品の個体差によって点灯時のタイミングにズレが生じる場合がございます。
※動作が安定しない場合、調光のボリュームを変更して動作に支障のない範囲でご使用ください。
※0~100%の調光を保証するものではありません。

例:ホテルの客室内案件

今までは電球数個のために、ホテルの客室すべてに25,000円(メーカー希望価格)の低負荷容量インターフェースが必要でした。



部屋数×最低25,000円…
予算がオーバーしてしまうかもしれない。



新しいSiphonでは、
低負荷容量インターフェースが不要になりましたので
コストを抑えることができます。


Siphonシリーズは0~100%のなめらかな調光が特徴ですが、低負荷容量インターフェースとの同時使用が条件でした。そのため、特に小規模な使い方をする場合において、コストなどがネックとなっていました。新しいSiphonでは調光機能をゼロから見直し、低負荷容量インターフェース無しでも働く調光機能を実現しました。

それによって、壁もスッキリとします。

以前は調光器1つに対して低負荷容量インターフェースが1つ必要でしたが、新しいSiphonでは不要なので、壁の美観もよくなります。



インターフェースあり



インターフェースなし



POINT 2 | 電圧変動によるチラつきの軽減機能

送電される電圧が一定ではないという使用環境での挙動に対して、電球側で電圧の安定化をおこなうことで、電圧変動による明るさの変化(チラつき)を抑えることに成功しました。



電化製品を使ったりするとチラついてしまう…
どうにかならないかな？



新しいSiphonでは、
電圧変動による明るさの変化(チラつき)を
抑えることに成功しました！

Siphonのモデルチェンジにあたって、いわゆる"チラつき"や"ゆらぎ"を軽減することを実現しました。電気回路内に照明以外の機器があるとその機器の動作によって電圧変動が起こり、明るさが変動することがありましたが、新モデルではそれを大きく軽減しています。



POINT 3 | 適合する調光器の拡充



いつも使っているメーカーの調光器と
Siphonの相性があまり良くない…

新しいSiphonでは調光回路を見直し、
適合する調光器を拡充しました！

今まで動作不安定などで電球との相性がわかった調光器も適合可能となりました。
詳しくは弊社HPをご確認ください。




法人様ページTOP



色温度の違いやガラスの特徴

色温度一覧



● 2200K ● 2600 - 3000K ● 4600 - 4700K ● 5800K

クリア/フロスト/ホワイト



クリア
ガラスの透明度と、歪みの無さを追求した。

フロスト
ガラスの内側にフロスト加工を施し、中心からグラデーションのかかった明かりになる。

ホワイト
ガラスの内側にシリカ電球の技術を採用することで光を拡散し柔らかな明かりになる。

協力：建築ソケット様

ブラッククリア



不点灯
消灯時にはフィラメントが隠れるため空間の邪魔をせず、時にはアクセントにもなります。

点灯
通常はLED電球の光の直進性が強くまぶしいと感じますが、ブラッククリアにより眩しさを抑えています。

ミラー+クリア/ミラー+フロスト



クリア
クリアガラスにミラー加飾を施した電球。白い天井や壁に反射した影は、放射線状に広がる。

フロスト
ミラー以外の部分にフロスト加工を施した電球。白い天井や壁に反射させても影は出ず、光はグラデーション状に広がる。

点光源の電球について

フィラメントを縦にまっすぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。それを斜めに配置することによって点灯する部分が小さくなり、電球の中心部から1つの点のような光り方になります。白熱電球のような昔ながらの点光源の光り方を再現しました。

フィラメントの配置によって変わる光源の範囲



A60
白熱電球 (他社製)

A60
点光源
短いフィラメントを斜めに配置

A60
フィラメントを縦にまっすぐ配置

G95
白熱電球 (他社製)

G95
点光源
短いフィラメントを斜めに配置

G95
フィラメントを縦にまっすぐ配置

Siphon Gradationについて


調光時の色温度変化

白熱電球の自然で美しい調光をLED電球で再現。
調光に連動して色温度も変化することにより、シーンによって自由自在に灯りをコントロールすることができます。
また、消灯時にもSiphonらしいすっきりとしたデザインに仕上げました。



白熱電球の自然で美しい調光をLED電球で再現

調光器のつまみが0%に近い時はロウソクの火のような色、100%に近い時は電球色と、調光に応じて色温度が変化します。



ひとつの電球で多くのシーンを演出



約20%
調光器のつまみ

100%

Siphonに関する注意事項

使用できない機器

以下の器具には使用しないでください。



断熱材施工器具



水銀灯などのHIDランプ器具



誘導灯・非常用照明器具

●空気容量が2リットル以下の密閉型器具 ●人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具、ホタルスイッチ機能のついた器具など ●リモコンの付いた照明器具や回路 ※このほか、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

調光器対応電球の注意事項

- ・調光時にちらつきが発生するときは、ちらつきが発生しない位置に調光器のつまみを操作し使用してください。
- ・電源の変動やひずみ、その他の外部影響(ドライヤー、掃除機、電子レンジなど)によりちらつきや光の揺らぎ、立ち消えが発生することがあります。
- ・調光器の種類によっては、ちらつくことがあります。
- ・調光器やランプからわずかに音がすることがありますが、異常ではありません。
- ・調光したときの明るさや電力の変化は白熱電球とは異なります。
- ・調光器のつまみを絞って消灯させても電力は消費します。長時間消灯する場合は、電源スイッチを切ることをお勧めします。

調光注意事項(従来品)

なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。
※ファースト・デザイン・システム社製、大光電機社製の対応調光器を使用する場合は、単体でご使用ください。



調光に関する最新情報

ご使用上の注意(新しいSiphon) ※従来品の注意事項は各製品パッケージに記載しています。ご使用前にご確認ください。

【共通】 ●口金を強く締めすぎないでください。(破損の原因) ●定格寿命は全光束(明るさ)が定格の70%となるまでの時間です。●定格寿命は明るさの経年劣化を示す平均値であり、製品寿命の保証ではありません。●電圧変動によりちらつくことがあります。ランプ自体の故障ではありません。●本製品は、瞬停があった場合一瞬消灯します。異常ではありません。●ガラスグローブは製造上、キズや厚さの不均一などが生じますが品質に問題はありません。●水洗いや分解、改造は絶対にしないでください。LED素子などは交換できません。●ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。) ●赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。●屋外で使用する場合は、防湿防雨型の灯具をお使いください。●外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。●ランプの周囲温度が5~40°Cの範囲で使用してください。●交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。●LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。●雷サージ対策プレーカー(バリスタ付プレーカー)を通った配線にてご使用ください。(雷の高電圧サージによる短寿命の原因) ●実際の製品と表記の数値は誤差がある場合があります。

【ガラス部分に着色がされている製品】 ●ブラッククリアやアンバー(ゴールドクリアガラス)のようにガラス部分に着色がされている製品は、見た目の色温度が表記と異なります。

【ミラー電球】 ●ミラー電球では、ガラスの塗装やメッキには多少の個体差が生じることがあり、同じ型番の製品でも色の濃淡などがわずかに異なる場合があります。●ミラー電球はガラスの表面は塗装されているため、重曹、クエン酸、テープ、薬品類でのお手入れはおやめください。変色、塗装の劣化、剥離の原因となります。

照明器具に関する注意事項

- ・照明器具はすべてLED電球専用、屋内専用です。
- ・天井器具がしっかり取付いているか確認してご使用ください。落下の原因になります。
- ・ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因になります。
- ・ソケットの磁器は衝撃で割れたり、欠けたりすることがありますので取扱いには十分ご注意ください。
- ・LED電球をソケットにしっかりと取付けてご使用ください。
- ・直射日光、高温の場所でのご使用は避けてください。変色、破損する恐れがあります。
- ・掃除などでシンナーやベンジンなど揮発性の高い液体など絶対に使用しないでください。塗装が剥げたり、変質の原因となります。
- ・異常のある時は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止してください。
- ・製品の不当な取扱いによる不具合、または不当な取扱いによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご使用の際はあらかじめご了承ください。

安全に関する注意事項・ご使用上の注意事項は、弊社ホームページの各製品ページにて取扱説明書をダウンロードしてご確認ください。

製品をご購入前に

おことわり

- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・お客様都合による返品・交換はお受けいたしかねます。ご了承ください。
- ・過電圧や電圧変動などの外部的要因による破損・不具合に関しましては補償いたしかねます。
- ・本カタログの掲載製品の価格には配送料、設置調整費、工事費、使用済み製品の引き取り費等は含まれておりません。
- ・製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご注意ください。
- ・このカタログの内容は、2024年3月現在のものです。
- ・掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社又は個々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社ホームページをご参照ください。

保証

[Siphon新保証制度について]

株式会社ビートソニックは、弊社のフィラメントLED電球「Siphon」シリーズをより安心して購入・使用できるように、2018年11月14日より保証期間を1年から3年に延長します。過去に購入されたSiphonシリーズも、購入した際のレシートや販売証明などで3年以上と確認できれば、保証の対象となります。故障したSiphonの交換は、株式会社ビートソニックや、購入した販売店にて受け付けします。その他製品に関しましては従来通り1年保証となります。



保証の詳細内容

【保証内容】

通常のご使用において保証期間内に不具合が発生した場合、無料にて修理対応いたします。

- ※LED電球や照明灯具の取付け取替えなどの交換費用は含みません。
- ※LED電球など、修理できない場合は代替品と交換となります。
- ※生産終了製品は、後継機種または同等の製品を代替品とします。
- ※外観及び性能が、弊社基準内の品質のものは、保証の対象外となります。
- ※使用上の誤り、お客様で加工や修理、お客様が破損や汚損、落雷や自然災害などは、保証の対象外となります。
- ※施工上の不備に起因する故障や不具合は、保証の対象外となります。
- ※日本国内での販売製品のみ。

このカタログの使い方

共通の仕様

製品名

製品カテゴリから製品を探す

口金サイズから電球を探す

シリーズ名

新製品アイコン

品番

品番	価格 (税込)	価格 (税別)	色温度 (K)	自然電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
NEW LDF30D	¥5,500	¥5,000	● 2200	35W相当	450	6	0.08	88	○
LDF101D	¥5,500	¥5,000	● 2200	25W相当	270	4	0.05	88	○
LDF95D	¥5,500	¥5,000	● 2200	20W相当	200	6	0.08	88	○

品番ごとの仕様

品番ごとの点灯イメージ

単独調光について


- 調光器単体でのスムーズな調光が可能。
- × 調光する為には、調光器(位相制御式)と低負荷容量インターフェイスが必要。

Webサイトでの製品の探し方

Webサイトでは製品写真やスペックだけでなく、仕様図や配光データなど詳しい製品情報をご覧いただくことができます。
また、口金やガラス形状、ガラスカラーなど多様な条件からSiphonをお探しいただけます。ぜひご活用ください。



OnlyOne トップページ
OnlyOne LED
https://www.only-1-led.com/



品番や製品名で検索

Product

ページ上部メニューより「Product」をクリックすると、プロダクト一覧が表示されます。製品ブランド名/カテゴリをお選びください。




ラインナップ

Siphon製品一覧をご覧いただく場合は、Siphonトップページのメニュー「ラインナップ」をクリックしてください。



条件を選択して検索



オンラインストアページ

詳しい製品情報
配光データ・小組画像などをダウンロード



Siphon
サイフォン

- 口金E12 p.28
- 口金E14 p.30
- 口金E17 p.32
- 口金E26 p.42
- 口金E39 p.57

その他の電球 p.58

E12

Chandelier

シャンデリア

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 32mm
全長: 95mm
質量: 15g



① LDF93D / ② LDF94D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF93D	¥3,520	¥3,200	● 2200	35W相当	300	3	0.04	88	○
② LDF94D	¥3,520	¥3,200	● 2700	40W相当	400	3	0.04	88	○



① LDF93D



② LDF94D

E12

Others

小型電球

定格電圧:
① AC100V
② AC100-240V

周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

サイズ・質量:
① 外径: 25mm/全長: 90mm
質量: 13g
② 外径: 22mm/全長: 51mm
質量: 6g



① LDF84D



② LDF51

※調光不可
Universa
T22
ナツメ球

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF84D	¥3,850	¥3,500	● 2200	30W相当	220	2.5	0.03	88	○
② LDF51 [*]	¥990	¥900	● 2700	—	70	0.5~0.9	0.015	82	×

^{*}意匠登録済です。



① LDF84D



② LDF51

E14

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 50mm
全長: 70mm
質量: 20g

ref50

レフ50



① LDF002D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF002D	¥3,630	¥3,300	● 2800	35W相当	270	2.5	0.03	80	○



① LDF002D

E14

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 28mm
全長: 64mm
質量: 9g


Others

小型電球

ST28
サイン球

① LDF77D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF77D	¥3,300	¥3,000	● 2200	25W相当	170	2.5	0.03	88	○



① LDF77D

E17

Chandelier

シャンデリア

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

サイズ・質量:

- ①② 外径: 32mm/全長: 90mm
質量: 15g
- ③④ 外径: 35mm/全長: 95mm
質量: 15g



① LDF28D / ② LDF48D ③ LDF005-C / ④ LDF003-C

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF28D	¥3,520	¥3,200	● 2200	35W相当	300	3	0.04	88	○
② LDF48D	¥3,520	¥3,200	● 2700	40W相当	400	3	0.04	88	○
③ LDF005-C	¥3,520	¥3,200	● 2200	15W相当	130	2	0.02	80	×
④ LDF003-C	¥3,520	¥3,200	● 2700	15W相当	130	2	0.02	80	×



① LDF28D



② LDF48D



③ LDF005-C



④ LDF003-C

E17

ref50

レフ50

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 50mm
全長: 65mm
質量: 20g



① LDF65 / ② LDF66

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF65	¥3,630	¥3,300	● 2800	30W相当	320	3.5	0.05	80	×
② LDF66	¥3,630	¥3,300	● 4700	30W相当	320	3.5	0.05	82	×



① LDF65



② LDF66

E17

Others

小型電球

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

サイズ・質量:

- ① 外径: 35mm/全長: 67mm
質量: 13g
- ② 外径: 54mm/全長: 77mm
質量: 15g



① LDF85



② LDF103D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF85	¥2,970	¥2,700	● 2600	30W相当	280	4	0.04	92	×
② LDF103D	¥4,180	¥3,800	● 2700	40W相当	325	3	0.04	88	○



E17

Others

小型電球

定格電圧: AC100-240V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

外径: 22mm
全長: 53mm
質量: 8g



① LDF52

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF52*	¥990	¥900	● 2700	—	70	0.5~0.9	0.015	82	×

*意匠登録済です。



E17

E17

Edison

エジソン

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 45mm
全長: 92mm
質量: 15g



① LDF115D



② LDF116D

ブラッククリア

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF115D	¥4,950	¥4,500	● 2200	35W相当	300	3	0.04	88	○
② LDF116D*	¥4,950	¥4,500	● 2200	30W相当	220	3	0.04	88	○

*ブラッククリアガラスの製品の詳細は20ページにてご確認ください。



① LDF115D



② LDF116D

E17

Ball35

ボール35

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 35mm
全長: 60mm
質量: 15g



① LDF33D / ② LDF004D



③ LDF57D / ④ LDF58D



⑤ LDF68D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF33D	¥3,520	¥3,200	● 2200	35W相当	270	2.5	0.03	88	○
② LDF004D	¥3,520	¥3,200	● 2700	35W相当	300	2.5	0.03	88	○
③ LDF57D	¥3,520	¥3,200	● 2200	25W相当	200	2.5	0.03	88	○
④ LDF58D	¥3,520	¥3,200	● 2700	35W相当	300	2.5	0.03	88	○
⑤ LDF68D	¥3,520	¥3,200	● 2700	35W相当	300	2.5	0.03	88	○



① LDF33D



② LDF004D



③ LDF57D



④ LDF58D



⑤ LDF68D

E17

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 50mm
全長: 75mm
質量: 15g


・G50・
Ball50
ボール50



① LDF42D / ② LDF43D
③ LDF59D
④ LDF60A / ⑤ LDF60D
⑥ LDF83A / ⑦ LDF83D
⑧ LDF69D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF42D	¥3,960	¥3,600	● 2200	35W相当	270	2.5	0.03	88	○
② LDF43D	¥3,960	¥3,600	● 2700	35W相当	300	2.5	0.03	88	○
③ LDF59D	¥3,960	¥3,600	● 2200	25W相当	200	2.5	0.03	88	○
④ LDF60A ^{※1}	¥3,960	¥3,600	● 2600	20W相当	200	3	0.03	88	×
⑤ LDF60D	¥3,960	¥3,600	● 2700	35W相当	300	2.5	0.03	88	○
⑥ LDF83A ^{※2}	¥3,960	¥3,600	● 2200	15W相当	150	3	0.03	88	×
⑦ LDF83D	¥3,960	¥3,600	● 2200	30W相当	250	2.5	0.03	88	○
⑧ LDF69D	¥3,960	¥3,600	● 2700	30W相当	220	2.5	0.03	88	○

※1 LDF60Aは在庫限りで販売終了となります。販売終了後に後継機としてLDF60Dを発売いたします。
※2 LDF83Aは在庫限りで販売終了となります。販売終了後に後継機としてLDF83Dを発売いたします。



E17

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 50mm
全長: 75mm
質量: 15g

・G50・
Ball50
ボール50



① LDF402D
② LDF92D
③ LDF71D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
NEW ① LDF402D [※]	¥6,380	¥5,800	● 1800 ~2700	35W相当	270	2.5	0.03	88	○
② LDF92D	¥4,180	¥3,800	● 2700	40W相当	325	3	0.04	88	○
③ LDF71D	¥4,180	¥3,800	● 2700	40W相当	325	3	0.04	88	○

※調光に連動して色温度も変化する電球です。製品の詳細は22ページにてご確認ください。



E17

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 70mm
全長: 95mm
質量: 30g

・G70・
Ball70
ボール70



点光源

① LDF117D / ② LDF118D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF117D*	¥6,050	¥5,500	● 2200	30W相当	300	2.5	0.03	88	○
② LDF118D*	¥6,050	¥5,500	● 2700	35W相当	320	2.5	0.03	88	○

*点光源タイプの製品の詳細は21ページにてご確認ください。



①LDF117D



②LDF118D

E17

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 32mm
全長: 185mm
質量: 40g

・T型・
T185



NEW

① LDF123D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
NEW ① LDF123D	¥7,920	¥7,200	● 2200	25W相当	230	3	0.04	88	○



①LDF123D

E26

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 35mm
全長: 90mm
質量: 20g

Chandelier

シャンデリア



① LDF121D / ② LDF122D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF121D	¥4,400	¥4,000	● 2200	35W相当	300	3	0.04	88	○
② LDF122D	¥4,400	¥4,000	● 2700	40W相当	400	3	0.04	88	○



① LDF121D



② LDF122D

E26

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 65mm
全長: 145mm
質量: 55g

Edison

エジソン



① LDF30D



② LDF101D

Siphon
Trad

③ LDF95D

ブラッククリア

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF30D	¥5,500	¥5,000	● 2200	35W相当	450	6	0.08	88	○
② LDF101D	¥5,500	¥5,000	● 2200	25W相当	270	4	0.05	88	○
③ LDF95D*	¥5,500	¥5,000	● 2200	20W相当	200	6	0.08	88	○

*ブラッククリアガラスの製品の詳細は20ページにてご確認ください。



① LDF30D



② LDF101D



③ LDF95D

E26

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 50mm
全長: 75mm
質量: 25g

・ G50 ・
Ball50
ボール50



① LDF113D / ② LDF114D ③ LDF79D / ④ LDF78D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF113D	¥4,290	¥3,900	● 2200	35W相当	300	3.5	0.04	88	○
② LDF114D	¥4,290	¥3,900	● 2700	40W相当	400	3.5	0.04	88	○
③ LDF79D	¥4,070	¥3,700	● 2200	35W相当	270	3.5	0.04	88	○
④ LDF78D	¥4,070	¥3,700	● 2700	40W相当	325	3.5	0.04	88	○



① LDF113D



② LDF114D



③ LDF79D



④ LDF78D

E26

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 70mm
全長: 100mm
質量: 30g

・ G70 ・
Ball70
ボール70



① LDF86D / ② LDF87D ③ LDF119D / ④ LDF120D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF86D	¥5,830	¥5,300	● 2200	50W相当	550	6	0.08	88	○
② LDF87D	¥5,830	¥5,300	● 2700	55W相当	650	6	0.08	88	○
③ LDF119D*	¥6,270	¥5,700	● 2200	35W相当	350	3.5	0.04	88	○
④ LDF120D*	¥6,270	¥5,700	● 2700	40W相当	400	3.5	0.04	88	○

*点光源タイプの製品の詳細は21ページにてご確認ください。



① LDF86D



② LDF87D



③ LDF119D



④ LDF120D

E26


定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 70mm
全長: 100mm
質量: 30g

・G70・
Ball70
ボール70



① LDF88D / ② LDF89D ③ LDF90D / ④ LDF91D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF88D	¥5,830	¥5,300	● 2200	45W相当	500	6	0.08	88	○
② LDF89D	¥5,830	¥5,300	● 2700	55W相当	600	6	0.08	88	○
③ LDF90D	¥5,830	¥5,300	● 2200	45W相当	460	6	0.08	88	○
④ LDF91D	¥5,830	¥5,300	● 2700	50W相当	560	6	0.08	88	○



E26

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 70mm
全長: 100mm
質量: 30g

・G70・
Ball70
ボール70



① LDF105D ② LDF106D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF105D*	¥6,270	¥5,700	● 2700	45W相当	460	6	0.08	88	○
② LDF106D*	¥6,270	¥5,700	● 2700	45W相当	460	6	0.08	88	○

*LDF105D, LDF106Dの電球上部はマット、下部はフロストガラスを使用しております。



E26

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 95mm
全長: 140mm
質量: 60g

・G95・
Ball95
ボール95



① LDF31D / ② LDF45D ③ LDF111D / ④ LDF112D

⑤ LDF102D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF31D	¥6,380	¥5,800	● 2200	50W相当	500	6	0.08	88	○
② LDF45D	¥6,380	¥5,800	● 2700	60W相当	700	6	0.08	88	○
③ LDF111D*	¥5,830	¥5,300	● 2200	35W相当	350	3.5	0.04	88	○
④ LDF112D*	¥5,830	¥5,300	● 2700	40W相当	400	3.5	0.04	88	○
⑤ LDF102D	¥6,930	¥6,300	● 2200	25W相当	270	4	0.05	88	○

*点光源タイプの製品の詳細は21ページにてご確認ください。



① LDF31D



② LDF45D



③ LDF111D



④ LDF112D



⑤ LDF102D

E26

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 95mm
全長: 140mm
質量: 60g

・G95・
Ball95
ボール95



① LDF108D

② LDF74D
③ LDF75 / ④ LDF76

⑤ LDF72D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF108D	¥6,930	¥6,300	● 2200	45W相当	500	6	0.08	88	○
② LDF74D	¥6,380	¥5,800	● 2700	55W相当	600	6	0.08	88	○
③ LDF75	¥6,380	¥5,800	● 4600	50W相当	600	7	0.09	88	×
④ LDF76	¥6,380	¥5,800	● 5800	50W相当	600	7	0.09	88	×
⑤ LDF72D	¥6,380	¥5,800	● 2700	55W相当	600	6	0.08	88	○



① LDF108D



② LDF74D



③ LDF75



④ LDF76



⑤ LDF72D

E26

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 95mm
全長: 140mm
質量: 60g


・G95・
Ball95
ボール95



① LDF35D / ② LDF37D ③ LDF34D / ④ LDF36D ⑤ LDF63 / ⑥ LDF63D
⑦ LDF64D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF35D	¥6,930	¥6,300	● 2200	50W相当	500	6	0.08	88	○
② LDF37D	¥6,930	¥6,300	● 2700	55W相当	600	6	0.08	88	○
③ LDF34D	¥6,930	¥6,300	● 2200	50W相当	500	6	0.08	88	○
④ LDF36D	¥6,930	¥6,300	● 2700	55W相当	600	6	0.08	88	○
⑤ LDF63*	¥6,930	¥6,300	● 2200	40W相当	420	5.5	0.07	88	×
⑥ LDF63D	¥6,930	¥6,300	● 2200	50W相当	500	6	0.08	88	○
⑦ LDF64D	¥6,930	¥6,300	● 2700	55W相当	600	6	0.08	88	○

*LDF63は在庫限りで販売終了となります。販売終了後に後継機としてLDF63Dを発売いたします。



E26

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 125mm
全長: 175mm
質量: 105g

・G125・
Ball125
ボール125



① LDF32D ② LDF001D ③ LDF82D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF32D	¥7,150	¥6,500	● 2200	50W相当	500	6	0.08	88	○
③ LDF001D*	¥6,050	¥5,500	● 2200	35W相当	350	3.5	0.04	88	○
⑤ LDF82D	¥7,150	¥6,500	● 2700	55W相当	650	6	0.08	88	○

*点光源タイプの製品の詳細は21ページにてご確認ください。



E26

Original / The Bulb

オリジナル / ザ・バルブ

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

サイズ・質量:

①② 外径: 60mm
全長: 110mm
質量: 40g

③④⑤ 外径: 60mm
全長: 105mm
質量: 40g



① LDF29D / ② LDF44D



③ LDF100D



④ LDF109D / ⑤ LDF110D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF29D	¥4,180	¥3,800	● 2200	40W相当	500	6	0.08	88	○
② LDF44D	¥4,180	¥3,800	● 2700	55W相当	700	6	0.08	88	○
③ LDF100D	¥4,620	¥4,200	● 2200	30W相当	320	4	0.05	88	○
④ LDF109D*	¥4,180	¥3,800	● 2200	30W相当	350	3.5	0.04	88	○
⑤ LDF110D*	¥4,180	¥3,800	● 2700	35W相当	400	3.5	0.04	88	○

*点光源タイプの製品の詳細は21ページにてご確認ください。



① LDF29D



② LDF44D



③ LDF100D



④ LDF109D



⑤ LDF110D

The Bulb

ザ・バルブ

E26

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 60mm
全長: 105mm
質量: 40g



① LDF107D



② LDF96D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF107D	¥4,620	¥4,200	● 2200	35W相当	450	6	0.08	88	○
② LDF96D*	¥4,620	¥4,200	● 2200	20W相当	200	6	0.08	88	○

*ブラッククリアガラスの製品の詳細は20ページにてご確認ください。



① LDF107D



② LDF96D

E26

E26


定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 60mm
全長: 105mm
質量: 40g



① LDF53D / ② LDF54D ③ LDF55 / ④ LDF55D
⑤ LDF56D ⑥ LDF201 ⑦ LDF401D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF53D	¥4,180	¥3,800	● 2200	35W相当	450	6	0.08	88	○
② LDF54D	¥4,180	¥3,800	● 2700	45W相当	600	6	0.08	88	○
③ LDF55 ^{※1}	¥4,180	¥3,800	● 2200	35W相当	420	6	0.07	88	×
④ LDF55D	¥4,180	¥3,800	● 2200	35W相当	400	6	0.08	88	○
⑤ LDF56D	¥4,180	¥3,800	● 2700	40W相当	500	6	0.08	88	○
⑥ LDF201	¥4,620	¥4,200	● 2700	70W相当	900	9	0.09	80	○
NEW ⑦ LDF401D ^{※2}	¥9,130	¥8,300	● 1800 ~2700	40W相当	500	5.5	0.07	88	○

※1 LDF55は在庫限りで販売終了となります。販売終了後に後継機としてLDF55Dを発売いたします。
※2 調光に連動して色温度も変化する電球です。製品の詳細は22ページにてご確認ください。



A60

The Bulb

ザ・バルブ

E26

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 60mm
全長: 105mm
質量: 40g



① LDF39 / ② LDF39D ④ LDF38 / ⑤ LDF38D ⑦ LDF61 / ⑧ LDF61D
③ LDF41D ⑥ LDF40D ⑨ LDF62D ⑩ LDF80 / ⑪ LDF81

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF39 ^{※1}	¥4,620	¥4,200	● 2200	35W相当	420	5.5	0.07	88	×
② LDF39D	¥4,620	¥4,200	● 2200	40W相当	500	6	0.08	88	○
③ LDF41D	¥4,620	¥4,200	● 2700	45W相当	600	6	0.08	88	○
④ LDF38 ^{※2}	¥4,620	¥4,200	● 2200	35W相当	420	5.5	0.07	88	×
⑤ LDF38D	¥4,620	¥4,200	● 2200	40W相当	500	6	0.08	88	○
⑥ LDF40D	¥4,620	¥4,200	● 2700	45W相当	600	6	0.08	88	○
⑦ LDF61 ^{※3}	¥4,620	¥4,200	● 2200	35W相当	420	5.5	0.07	88	×
⑧ LDF61D	¥4,620	¥4,200	● 2200	40W相当	500	6	0.08	88	○
⑨ LDF62D	¥4,620	¥4,200	● 2700	45W相当	600	6	0.08	88	○
⑩ LDF80 ^{※4}	¥4,620	¥4,200	● 2200	25W相当	300	5.5	0.07	88	×
⑪ LDF81 ^{※4}	¥4,620	¥4,200	● 2600	30W相当	400	5.5	0.07	88	×

※1 LDF39は在庫限りで販売終了となります。販売終了後に後継機としてLDF39Dを発売いたします。
※2 LDF38は在庫限りで販売終了となります。販売終了後に後継機としてLDF38Dを発売いたします。
※3 LDF61は在庫限りで販売終了となります。販売終了後に後継機としてLDF61Dを発売いたします。
※4 LDF80,LDF81ミラー下部にフロストガラスを使用しております。



E26

— T型 —
T185 / T300

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

サイズ・質量:

- ①② 外径: 32mm/全長: 185mm
質量: 50g
- ③④ 外径: 30mm/全長: 300mm
質量: 70g



NEW



① LDF124D / ② LDF125D

① LDF104D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
NEW ① LDF124D	¥8,470	¥7,700	● 2200	30W相当	325	6	0.07	88	○
NEW ② LDF125D	¥8,470	¥7,700	● 2700	35W相当	405	6	0.07	88	○
③ LDF104D	¥9,680	¥8,800	● 2200	35W相当	400	6	0.08	88	○



① LDF124D



② LDF125D



③ LDF104D

E39

Grande
グランデ

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 200mm
全長: 290mm
質量: 380g



① LDF303

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	単独調光
① LDF303	¥15,400	¥14,000	● 2200	40W相当	450	4.5	0.06	80	×

E26

E39

G9

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

G9



NEW

① LDC8

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
NEW ① LDC8 ^{**}	¥3,300	¥3,000	● 2700	20W相当	230	2	0.04	80	14.6	58	9

**意匠登録済です。



E26

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

i-球



① LDC4



② LDC5

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDC4	¥2,750	¥2,500	● 6000	70W相当	1000	11	0.2	80	200	90	75
② LDC5	¥3,300	¥3,000	● 6000	80W相当	1200	17	0.3	80	300	90	105



① LDC4



② LDC5

※ダクトレール用ソケットを使用

使用できない機器

断熱材施工器具	水銀灯などのHIDランプ器具	誘導灯・非常用照明器具	密閉型器具 (空気容量が2L以下)	リモコン付照明器具や回路	自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具	調光機能付

使用できない機器

断熱材施工器具	水銀灯などのHIDランプ器具	誘導灯・非常用照明器具	密閉型器具 (空気容量が2L以下)	リモコン付照明器具や回路	自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具	調光機能付

E26

美影

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 30000h



品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDA001-A1	¥13,200	¥12,000	● 2600	30W相当	360	5	0.09	82	43	310	190
② LDA002-A1	¥30,800	¥28,000	● 2600	30W相当	360	5	0.09	82	50	380	※730
③ LDA003-A1	¥30,800	¥28,000	● 2600	30W相当	360	5	0.09	82	50	380	※760

※ガラス部分はハンドメイドのため、形状・寸法・重さは一一つ異なります。



E26

炎セラピー

E26

定格電圧: AC90-240V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 50000h



品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDT5	¥4,400	¥4,000	● 1300	-	-	4.5	0.05 [*]	-	54	125	110

※AC100Vの場合の数値です。



E26

使用できない機器



使用できない機器



E26

Leon

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 10000h



① LDC6

② LDC7


品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
① LDC6	¥990	¥900	● 3000	—	30	0.9	0.02	66	80	105	26
② LDC7	¥1,320	¥1,200	● 3000	—	30	0.9	0.02	66	100	125	38

E26



① LDC6

② LDC7



② LDC7

① LDC6

使用できない機器





宵（よい）は日本語で夜の始まりや夕方から夜にかけての時間帯を表す言葉であり、文学、文化、伝統行事などで重要な役割を果たしています。

この宵の時間は、日々の忙しさから解放され、自分自身や大切な人との時間をゆっくりと味わうための時間です。

「yoi」は、その宵（よい）の時間をより深く、より贅沢に過ごすための新感覚のポータブルランプを提案します。

WEBページ▶



yoi

高いデザイン性

アウトドアでの使用を考慮しながらも、インテリアとしても映えるデザイン。シンプルで洗練されたデザインは、どんな空間にも馴染みます。

豊富なカラー

これらの色はすべて自然の素材からインスピレーションを得てデザインされました。

落ち着いたダークグレーや清潔感のあるマットホワイト、元気なオレンジやイエローなど、さまざまなシチュエーションやテイストに合わせてお選びいただけます。

あなたのライフスタイルや好みに合わせて、豊富なカラーの中から最適なものを。

- Dark Grey ○ White ● Orange ● Blue
- Green Grey ● Yellow ● Sand



アウトドア利用でも十分なタフさ

アウトドアの過酷な条件や予期せぬ状況にも対応するための高い耐久性を持っています。突然の雨が降り出しても、砂埃や泥が飛び散っても、その頑丈さでしっかりと機能を保ち続けます。これは、IP65という高い防塵・防水性能によって可能となっています。

また、アウトドアシーンだけでなく家の中でも活躍します。特にキッチンやバスルームといった水気の多い場所でも安心して使用できるので、どんなシチュエーションでも頼りになる照明器具です。



調光・調色・メモリー機能

シチュエーションに合わせて光の強さや色を調整することができます。5%から100%までの間での調光が可能。調色機能もついており、2700Kと3000Kの2種類から選ぶことができます。くつろぎたい時には暖かみのある光を、読書のときや作業をするときにはクリアな光を。

さらに、前回の設定を忘れずに記憶してくれるので、毎回の設定の手間が省けます。

長持ちのバッテリー

リチウムイオンバッテリーを採用。その容量は驚きの4400mAhとなっており、これ一つで長時間の使用が可能です。アウトドアの夜を彩る活動から、日常の室内使用まで、途切れることなく頼りになる光を提供します。一度の充電で10時間以上の使用が可能。

HANG

機能的で洗練されたポータブルランプ




何もしていない時間が至福だと思える。

日々の忙しさから解放される宵の時間。間接照明の光で心地よい空間に包まれ1日を締めくくる。薄暗い中のリビングやペットサイトを灯し、何もせず浸る。

HANGはその名の通り、吊るして使用することもできる機能的なデザインを備えています。ベースを着脱したり発光部を上下に動かして、シーンに合わせたあかりをカスタマイズできます。

洗練されたデザインと質感でインテリアとしての価値を高め、防塵・防水性能でアウトドアでも活躍する優れたポータブルランプです。



- YPL01DG** ¥19,800 (税抜¥18,000)
Dark Grey
- YPL01WH** ¥19,800 (税抜¥18,000)
White
- YPL01OR** ¥19,800 (税抜¥18,000)
Orange
- YPL01BL** ¥19,800 (税抜¥18,000)
Blue
- YPL01GG** ¥19,800 (税抜¥18,000)
Green Grey
- YPL01YE** ¥19,800 (税抜¥18,000)
Yellow

メモリー機能搭載
防塵・防水性能 IP65 (本体のみ)
タッチ式スイッチ

調光 5%-100%
色温度 2700/3000K
約400回 充電可能

寸法	Φ110×360 (mm)
質量	750g
定格入力電圧	DC5V
定格入力電流	1A
定格消費電力	2.5W
全光束	120lm
エネルギー消費効率	48.0lm/W
材質	アルミダイカスト
付属品	充電用USBケーブル (1.5m)
演色性	80Ra
定格寿命	25000h
充電時間	約6.5h
点灯時間	約10h (100%点灯時)
内蔵電池	リチウムイオン電池
バッテリー容量	4400mAh
使用環境温度	-20°C~40°C
保存環境温度	-10°C~30°C

PILLAR

淡い光で卓上を彩るワインクーラー



YPL02DG



YPL02BL



YPL02GG



YPL02SD



贅沢な宵のひとつきを嗜む。

PILLARは、ただのランプではありません。
その独特なデザインのランプは、氷を入れることによりワインクーラーとしても使用できます。

薄暗い中PILLARの優しい光に包まれながら、冷えたワインを手にとれば
日常が一瞬で特別な時間に変わります。


高級感と機能性を兼ね備えたPILLARで、宵の時間をよりラグジュアリーに。

YPL02DG ¥30,800 (税抜¥28,000)
Dark Grey

YPL02GG ¥30,800 (税抜¥28,000)
Green Grey

YPL02BL ¥30,800 (税抜¥28,000)
Blue

YPL02SD ¥30,800 (税抜¥28,000)
Sand



メモリー機能
搭載

防塵・防水性能
IP65 (本体のみ)

タッチ式
スイッチ

調光
5%~100%

色温度
2700/3000K

約400回
充放電可能

寸法 Φ170mm×250mm
質量 1450g
定格入力電圧 DC5V
定格入力電流 1A
定格消費電力 3.3W
全光束 60lm
エネルギー消費効率 18.1lm/W
材質 アルミダイカスト、ガラス
付属品 USB充電ドック(1.5m)
演色性 80Ra
定格寿命 25000h
充電時間 約6h
点灯時間 約11h(100%点灯時)
内蔵電池 リチウムイオン電池
バッテリー容量 4400mAh
使用環境温度 -20°C~40°C
保存環境温度 -10°C~30°C



YPL02SD



muni

「どうすれば電球を美しくみせられるか…」
ただ、それだけを考えました。

OnlyOneブランドを代表とするフィラメントLED電球「Siphon(サイフォン)」と組み合わせて美しい灯具はないだろうか、と長年考えていました。世の中に無いのであればいっそ作ってしまえばいいじゃないか！そこで生まれたのがmuniシリーズです。シンプルで丸みのあるデザインに加え、シェードの繊細な形状が組み合わせることで空間へのアプローチの幅を増やしてくれます。また、組み合わせる電球によって全体の印象が変化するので、電球を選ぶ楽しみも増えます。ソケット部分には削りだしの真鍮を採用し、重厚感と素地本来の色を活かすように淡い艶消し塗装を施しています。空間を選ばず様々なシーンでも主張を抑え深く上質な印象を与えてくれます。

Pendant	p.72
Flat Shade	p.74
bracket	p.76
Flat mount	p.78
Ceiling cover	p.80

muni
pendant



電球:LDF72D

muni
pendant



電球:LDF45D,LDF004D



MP01C ¥8,800 (税抜¥8,000)
Matte White (つや消し白)

MP02C ¥8,800 (税抜¥8,000)
Matte Black (つや消し黒)

MP03C ¥8,800 (税抜¥8,000)
Matte Aluminium (つや消しアルミ)

MP04C ¥13,200 (税抜¥12,000)
Matte Brass (つや消し真鍮)

全長 1000mm
質量 250g (MP04Cは320g)
口金 E17
取付 引掛シーリング
定格電圧 AC100V

※シーリングカバーと引掛シーリングはコードの色と同系色

カスタマイズ可能



MP05C ¥11,000 (税抜¥10,000)
Matte White (つや消し白)

MP06C ¥11,000 (税抜¥10,000)
Matte Black (つや消し黒)

MP07C ¥11,000 (税抜¥10,000)
Matte Aluminium (つや消しアルミ)

MP08C ¥17,600 (税抜¥16,000)
Matte Brass (つや消し真鍮)

全長 1000mm
質量 300g (MP08Cは450g)
口金 E26
取付 引掛シーリング
定格電圧 AC100V

※シーリングカバーと引掛シーリングはコードの色と同系色

カスタマイズ可能

muni
flat shade




電球:LDF44D

muni
flat shade



電球:LDF44D



MP09CS ¥41,800 (税抜¥38,000)
Matte Aluminum (つや消しアルミ) / 650g

全長 1000mm
質量 650g
口金 E26
取付 引掛シーリング
定格電圧 AC100V

※シーリングカバーと引掛シーリングはコードの色と同系色

カスタマイズ可能



MP10CS ¥63,800 (税抜¥58,000)
Matte Brass (つや消し真鍮) / 1500g

全長 1000mm
質量 1500g
口金 E26
取付 引掛シーリング
定格電圧 AC100V

※シーリングカバーと引掛シーリングはコードの色と同系色

カスタマイズ可能

muni

bracket



電球:LDF87D

シンプルと温かさが調和した、主張しない美しさ

控えめなデザインが、電球の温かみを引き立てます。
 シンプルなブラケットライトは、繊細なフォルムと洗練された仕上げで存在感を主張せず、上品な明かりで空間を満たします。
 ブラケットライトが放つ温かな光が、部屋全体を包み込み、心地よい癒しの空間を演出します。



電球:LDF89D

取付方法

① 電源線を本体中央の穴に通してから、設置面に皿木ネジ等で本体を固定する。
 ※必要に応じて下穴をあけてください。
 ※固定用のネジは付属していません。設置面の厚さに応じてご用意ください。
 (皿木ネジM3.8を推奨)



② 絶縁ファイバーの中央に電源線を通す。

③ ソケットと電源線を結線する。

※絶縁ファイバーとソケットの穴の位置を合わせて、絶縁テープなどで固定することで穴のズレを防止できます。

④ 電源線を壁内部に隠べし、ソケットを本体に付属のネジで固定する。

※施工(電気工事)には電気工事士の資格が必要です。



NEW

MB01 ¥9,900 (税抜¥9,000)
 Matte White (つや消し白)

寸法 Φ42×54 (mm)
 質量 60g
 材質 ソケット:磁器
 ソケットカバー:アルミ
 口金 E26
 定格電圧 AC100V
 付属品 絶縁ファイバー×1,
 磁器ソケット取付ネジ×2

NEW

MB02 ¥9,900 (税抜¥9,000)
 Matte Black (つや消し黒)

寸法 Φ42×54 (mm)
 質量 60g
 材質 ソケット:磁器
 ソケットカバー:アルミ
 口金 E26
 定格電圧 AC100V
 付属品 絶縁ファイバー×1,
 磁器ソケット取付ネジ×2

NEW

MB03 ¥9,900 (税抜¥9,000)
 Matte Aluminum (つや消しアルミ)


寸法 Φ42×54 (mm)
 質量 60g
 材質 ソケット:磁器
 ソケットカバー:アルミ
 口金 E26
 定格電圧 AC100V
 付属品 絶縁ファイバー×1,
 磁器ソケット取付ネジ×2

NEW

MB04 ¥16,500 (税抜¥15,000)
 Matte Brass (つや消し真鍮)

寸法 Φ42×54 (mm)
 質量 170g
 材質 ソケット:磁器
 ソケットカバー:真鍮
 口金 E26
 定格電圧 AC100V
 付属品 絶縁ファイバー×1,
 磁器ソケット取付ネジ×2

muni
flat mount



取付方法

- ① 天井に穴をあける
- ② 照明器具側のコードに化粧カバー (C)、コードストッパー (A) の順に通す
- ③ コードストッパー (A) で照明器具の全長を決める
- ④ 配線工事をする
- ⑤ 台座 (B) を天井面に適切なネジで固定
- ⑥ 化粧カバー (C) を取付けて完成

※施工 (電気工事) には電気工事士の資格が必要です。

※A, B, Cは同梱している部品です。

※取付ネジは付属しておりません。(皿ネジM4.1を推奨しております。)


すこしの工夫で空間はもっと広く感じられる

ペンダントライトを天井に直付けした際の穴を、シンプルに隠すための化粧カバーです。

どんな空間にもマッチし、ワンランク上の空間に引き立ててくれます。

空間を選ばず様々なシーンでも主張を抑え、深く上質な印象を与えてくれます。

同シリーズのペンダントは72-75ページにてご覧いただけます。



「より洗礼された空間へ」

天井に取付ける台座が化粧カバーにより隠れるように設計しています。どの角度から見ても台座が見えず、一枚の化粧カバーのみに見えるため、通常のシーリング取付と比べ、天井面をすっきりとした印象にしてくれます。

色はマットな白・黒・アルミ・真鍮があり、さまざまな灯具や空間に合わせることができます。



MAC01 ¥6,050 (税抜¥5,500)
Matte White (つや消し白)

寸法 Φ55×10.5 (mm)
質量 40g
材質 スチール
配線用コード穴直径 Φ8mm



MAC02 ¥6,050 (税抜¥5,500)
Matte Black (つや消し黒)

寸法 Φ55×10.5 (mm)
質量 40g
材質 スチール
配線用コード穴直径 Φ8mm



MAC03 ¥6,050 (税抜¥5,500)
Matte Aluminum (つや消しアルミ)

寸法 Φ55×10.5 (mm)
質量 20g
材質 アルミ
配線用コード穴直径 Φ8mm



MAC04 ¥9,900 (税抜¥9,000)
Matte Brass (つや消し真鍮)

寸法 Φ55×10.5 (mm)
質量 40g
材質 真鍮
配線用コード穴直径 Φ8mm

muni
ceiling cover



より一層灯具を際立たせる

シンプルかつ洗練されたmuniシリーズの後付けシーリングカバー。
ペンダントライトのシーリング部分を隠すことにより、すっきりした印象にしてくれます。
また、コードと同じ色のカバーをすることによって、空間に統一感が生まれます。

分割タイプなので、既存のペンダントライトに簡単に取付けることができます。



「より洗礼された空間へ」


天井に取付けるペンダントライトのシーリング部分を、後付けて隠せるような設計のシーリングカバーです。
色はマットな白と黒があり、さまざまな灯具や空間に合わせることができます。

後から取付可能

※チェーンタイプには使用できません。



取付可能な
天井配線器具



※ローゼットやダクトレールでご使用の場合、金属部等すべてを隠す事ができません。



MCC01 ¥1,595 (税抜¥1,450)
Matte White (つや消し白)

寸法 Φ77×52 (mm)
質量 25g
材質 ABS
配線用コード穴直径 Φ8mm
取付 Φ5.9~7mm (コードの太さ)



MCC02 ¥1,595 (税抜¥1,450)
Matte Black (つや消し黒)

寸法 Φ77×52 (mm)
質量 25g
材質 ABS
配線用コード穴直径 Φ8mm
取付 Φ5.9~7mm (コードの太さ)



BLN2



BLN3

Flare

フレアー

日々の生活に少しの楽しみをプラス

シンプルながらも存在感のあるスタイル。
多灯タイプなのに簡単に取付けができるので、
LED電球をより楽しめる照明器具になっています。

使う場所やシチュエーションに
合わせて選べる灯数(3灯/5灯/10灯)

3灯用は間接照明としてインテリアをスタイルアップさせたい時に。
5灯用はダイニングやリビングのメイン照明として空間に心地よさを。
10灯用はメイン照明としてはもちろん、
玄関や階段などの広い空間での演出ができます。

照明器具




BLN4

撮影協力:MAGNET DINER様

- ブランブラン フレアー p.83
- ブランブラン シンプル p.84
- ブランブラン アンティーク p.85
- ブランブラン カップ p.86
- スタンドライト p.87
- ZeebRo(ジブロ) p.87
- アクセサリー p.88



<p>BLN2 ¥18,700 (税抜¥17,000) [3灯]黒</p> <p>BLN3 ¥29,700 (税抜¥27,000) [5灯]黒</p> <p>BLN4 ¥57,200 (税抜¥52,000) [10灯]黒</p>	<p>全長 1000mm 質量 BLN2:600g/BLN3:850g BLN4:1500g 口金 E26 取付 引掛シーリング 定格電圧 AC100V 材質 ソケット:磁器/本体:樹脂 付属品 グローブバンドー式/結束バンド×2</p> <p>特許 取得済 カスタマイズ可能</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SIMPLE

シンプル

清潔感のある磁器製のペンダントライト。
様々なインテリアに合う、シンプルでベーシックなデザイン。



B30R26-10B




B33R26-10W



P05R91-05VB

撮影協力: mixi GROUP様



B30R26-10B

B33R26-10W

B30R26-10B ¥5,280
黒 (税抜¥4,800)

B33R26-10W ¥5,280
白 (税抜¥4,800)

全長 1000mm
質量 155g
口金 E26
取付 ダクトレールプラグ(黒、白)
定格電圧 AC100V
材質 ソケット:磁器/カバー:樹脂
付属品 コードストッパー

カスタマイズ可能



P05R91-05VB

P06R91-05VW

P05R91-05VB ¥13,200
黒 (税抜¥12,000)

P06R91-05VW ¥13,200
白 (税抜¥12,000)

全長 500mm
質量 310g
口金 E39
取付 ダクトレールプラグ(黒、白)
定格電圧 AC100V
材質 ソケット:磁器/カバー:樹脂
付属品 コードストッパー

カスタマイズ可能

ANTIQUE

アンティーク

真鍮は重厚で味わい深い素材で、「ANTIQUE」のなかにはエイジング加工を施しているものもあります。
ヴィンテージやアンティーク調のインテリア照明に最適です。




BLN1

撮影協力:99base松戸様



B34C26-10B

撮影協力:LDK寛王山様



BLN1

BLN1 ¥12,100
真鍮 (税抜¥11,000)

全長 1000mm
質量 380g
口金 E26
取付 引掛シーリング(黒)
定格電圧 AC100V
材質 ソケット:磁器
カバー:真鍮

カスタマイズ可能



B34C26-10B

B34C26-10B ¥9,900
アッシュグレー (税抜¥9,000)

全長 1000mm
質量 190g
口金 E26
取付 引掛シーリング(黒)
定格電圧 AC100V
材質 ソケット:磁器
カバー:アルミ(削り出し)
付属品 コードストッパー

カスタマイズ可能



電球: LDF69D

CUP

カップ

カラフルな手作りの陶器カップをシェードにしたペンダントライト。
めくもりを感じさせる絶妙な色合いやラインは手作りしかだせない味。
ふんわりした雰囲気のカントリーやナチュラルテイストのインテリアによく合います。




B26R17-10W



B27R17-10W



B28R17-10W



- B26R17-10W ¥9,350**
(税抜¥8,500)
青
- B27R17-10W ¥9,350**
(税抜¥8,500)
白
- B28R17-10W ¥9,350**
(税抜¥8,500)
黄

全長 1000mm
質量 340g
口金 E17
取付 ダクトレールプラグ(白)
定格電圧 AC100V
材質 シェード:陶器/ソケット:磁器
カバー:真鍮
付属品 コードストッパー

カスタマイズ可能


STAND LIGHT

スタンドライト



SLB1

SLB2



SLB2

PMH 様

SLB1 ¥11,000 (税抜¥10,000)
黒
寸法 Φ120×129 (mm)
質量 700g
口金 E39
取付 コンセント(2m) (黒)
定格電圧 AC100V
材質 台座:木
ソケットカバー:アルミ
ソケット:磁器
中間スイッチ付


SLB2 ¥7,700 (税抜¥7,000)
黒
寸法 Φ120×93 (mm)
質量 380g
口金 E26
取付 コンセント(2m) (黒)
定格電圧 AC100V
材質 台座:木
ソケットカバー:アルミ
ソケット:磁器
中間スイッチ付

ZeebRo

ジブロ


Z7R1717W ¥2,640
(税抜¥2,400)
[最大可動角180°]白

全長 170mm
質量 95g
口金 E17
取付 ダクトレールプラグ(白)
定格電圧 AC100V
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂
ソケット:磁器




Z8R2617W ¥2,640
(税抜¥2,400)
[最大可動角180°]白

全長 170mm
質量 95g
口金 E26
取付 ダクトレールプラグ(白)
定格電圧 AC100V
材質 樹脂




Z7R1722W ¥2,860
(税抜¥2,600)
[最大可動角180°]白

全長 220mm
質量 105g
口金 E17
取付 ダクトレールプラグ(白)
定格電圧 AC100V
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂
ソケット:磁器




Z8R2622W ¥2,860
(税抜¥2,600)
[最大可動角180°]白

全長 220mm
質量 105g
口金 E26
取付 ダクトレールプラグ(白)
定格電圧 AC100V
材質 樹脂




Z7R1738W ¥3,740
(税抜¥3,400)
[最大可動角360°]白

全長 380mm
質量 125g
口金 E17
取付 ダクトレールプラグ(白)
定格電圧 AC100V
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂
ソケット:磁器




Z8R2638W ¥3,740
(税抜¥3,400)
[最大可動角360°]白

全長 380mm
質量 125g
口金 E26
取付 ダクトレールプラグ(白)
定格電圧 AC100V
材質 樹脂




Z7R1758W ¥3,960
(税抜¥3,600)
[最大可動角360°]白

全長 580mm
質量 160g
口金 E17
取付 ダクトレールプラグ(白)
定格電圧 AC100V
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂
ソケット:磁器



Z8R2658W ¥3,960
(税抜¥3,600)
[最大可動角360°]白

全長 580mm
質量 160g
口金 E26
取付 ダクトレールプラグ(白)
定格電圧 AC100V
材質 樹脂



シーリングカバー

シーリングカバーのツメ部分をあわせ、コードを挟み込むだけの簡単取付け。
ペンダントライトなどを取外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます。



ダクトレールにも対応します。

後から取付可能


※チェーンタイプには使用できません。



2つのつまみを指でつまんで、ピンクの矢印方向に力を入れると簡単に外せます。

ツメを合わせる

取付可能な天井配線器具



※ローセットでご利用の場合、金属部等すべてを隠す事ができません。

※引掛シーリングに変換アダプタ使用



CCV2B ¥1,210(税抜¥1,100)
ブラック

寸法 Φ80×87 (mm)
質量 45g
材質 樹脂
使用可能コードサイズ Φ5.9~7.8の丸打コード

CCV2W ¥1,210(税抜¥1,100)
ホワイト

寸法 Φ80×87 (mm)
質量 45g
材質 樹脂
使用可能コードサイズ Φ5.9~7.8の丸打コード

※CCV2B,CCV2Wは特許取得済です。

アダプター

一般家庭、演出、商業施設、店舗など、さまざまなシーンでご使用いただけます。



SA10 ¥990(税抜¥900)
[引掛シーリング]白

SA11 ¥990(税抜¥900)
[引掛シーリング]黒

寸法 W52×H52×D24 (mm)
質量 40g
口金 E17
灯数 1灯
電源 AC100V
最大定格 30Wまで
材質 樹脂
耐荷重 5kgまで
シェード取付径 Φ30~49 (mm)



SA14 ¥990(税抜¥900)
[ダクトレールプラグ]白

SA15 ¥990(税抜¥900)
[ダクトレールプラグ]黒

寸法 Φ40×51 (mm)
質量 35g
口金 E26
灯数 1灯
電源 AC100V
最大定格 60Wまで
材質 樹脂
耐荷重 5kgまで
シェード取付径 Φ34~39 (mm)



SA12 ¥990(税抜¥900)
[引掛シーリング]白

SA13 ¥990(税抜¥900)
[引掛シーリング]黒

寸法 W52×H44×D24 (mm)
質量 40g
口金 E26
灯数 1灯
電源 AC100V
最大定格 60Wまで
材質 樹脂
耐荷重 5kgまで
シェード取付径 Φ34~51 (mm)

取付可能な天井配線器具



本体を配線器具に差込み、カチッと音がするまで時計回りに回転させて固定をしてください。


カスタマイズについて

ペンダント照明「blanc2 (ブランブラン)」シリーズ

○ 照明器具の全長指定 [有料]

全長を1cm単位で指定することができます。(誤差±1cm程度)

※チェーンタイプのBLN1は、ご希望の長さに近い長さでお出しする形になります。(誤差±2cm程度)



料金について(税抜)

全長(1本あたり)	価格(税込)	価格(税抜)
10cm ~ 500cm	1,100円	1,000円

○ 取付部の変更 [無料]

取付部は「引掛シーリング」⇄「ダクトレールプラグ」に変更することができます。 ※取付部はコードと同系色になります。



※BLN2/BLN3/BLN4の場合「引掛シーリング」から「ダクトレールプラグ」に変更した場合、取付カバーが左記の形状になります。


○ コードの色変更 [無料]

コードの色は「白」⇄「黒」に変更することができます。

ペンダント照明「muni(ムニ)」シリーズ

○ 照明器具の全長指定 [無料]

全長を25cm ~ 500cmの間で1cm単位にて指定することができます。(誤差±1cm程度)



○ 取付部の変更 [無料]

取付部は「引掛シーリング」から「ダクトレールプラグ」に変更することができます。 ※取付部はコードと同系色になります。



○ コードの色変更 [無料]

コードの色は「白」⇄「黒」に変更することができます。
※コードの色の変更を行った場合、シーリングカバー・引掛シーリングはコードと同系色に変更となります。

○ シーリングカバーなし [無料]

シーリングカバーが必要な場合は、「なし」を選択できます。



blanc2(ブランブラン)シリーズ
カスタマイズお問い合わせフォーム
<https://www.only-1-led.com/custom/form.php>




muni(ムニ)シリーズ
カスタマイズお問い合わせフォーム
<https://www.only-1-led.com/custom/form.php>

カスタマイズ製品の
納期について

通常の納期に加え約5営業日頂戴しております。(営業日は土日祝、大型連休を除く)

※お急ぎでのご入用の場合、納期を短縮することも可能(お受けできない場合もございます)です。別途ご相談ください。
※製造工程が通常仕様とは異なる為、オーダー後の仕様変更やキャンセルはできません。あらかじめご了承ください。

法人様のお取引について



ご注文

ご注文はお問い合わせフォームにて承っております。

(その他、弊社製品の販売にご協力いただける業者様で、個別に契約をご希望の場合はその旨をご連絡ください。)



お問い合わせフォーム
<http://www.only-1-led.com/contact/>

TEL
0561-76-7748
FAX
0561-74-5595

会社概要

自動車用品メーカーの「ビートソニック」として創業した我々は、その技術開発力を背景として新事業を求めていました。そして、独自の技術を持つ液冷LED電球「アクア球」の開発を成功させ照明業界に参入します。その後も進化を続け、クリアLED電球の「影美人」、創作ガラスLED電球「美影」など独創的なLED電球を開発していきます。LED電球だけでなく、こだわりを持った作家様と協力したものづくりを開始、アイアン作家様と協力して開発したランプシェード「シルシェード」やペンダントライト「ブランブラン」など、独創的な照明器具を提供するに至ります。そこからインテリアとしての照明を根本から考え直し、フィラメントLED電球「Siphon」の開発に成功します。そしてよりわかりやすいメッセージとしてブランドネームを一新、「OnlyOne」を立ち上げ、今も進化を続けています。

社名 株式会社ビートソニック

照明器具ブランド オンリーワン

本社所在地

Beat-Sonic

株式会社ビートソニック

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5

TEL(0561)76-7748 FAX(0561)74-5595

ショールーム

東京セルフショールーム

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 松谷ビル3F

資本金 100万円

役員 代表取締役 戸谷大地

従業員数 約50名

業務内容

映像・音響機器・カーエレクトロニクス機器・カー用品の製造、販売、高級照明機器ブランド「オンリーワン」にてLED電球や照明器具を製造、販売

取引銀行(順不同・敬称略)

愛知銀行、三菱UFJ銀行、北洋銀行、大垣共立銀行、名古屋銀行、愛知信用金庫、豊田信用金庫、十六銀行、三井住友銀行

主要取引先(順不同・敬称略)

株式会社オートバックスセブン、株式会社イエローハット、トヨタモビリティパーツ株式会社、トヨタ自動車株式会社、三菱重工業株式会社、愛知トヨタ株式会社、株式会社ホワイトハウス、株式会社ホンダネットナラ、株式会社岡田製作所、全国のカーディーラー、カー用品店、タイヤ販売店、中古車販売店、自動車整備工場など約3,000店舗ほか
株式会社ビックカメラ、株式会社スペース、フロスジャパン株式会社、林物産株式会社、ウシオライティング株式会社、株式会社アートワークスタジオ、株式会社英和電機、株式会社フジコー、合同会社ココシヨク、株式会社TOOLBOX、朝日電器株式会社、株式会社ユニティ、株式会社土井、株式会社ヤザワコーポレーション、株式会社ニューライトポタリー、株式会社友安製作所、山田照明株式会社、テス・ライティング株式会社、神戸インターナショナル株式会社、株式会社アプロス、株式会社リーグ、スタジオノイ株式会社、大光電機株式会社、株式会社KAMITOPEN一級建築士事務所、有限会社イリス、デザインレーベル株式会社、株式会社リルグ、TDX株式会社、全国のインテリアデザイン事務所、電気設備関連業者、家電販売店、DIYストア など

品番早見表

品番	税込	税抜	ページ
B			
B26R17-10W	¥9,350	¥8,500	86
B27R17-10W	¥9,350	¥8,500	86
B28R17-10W	¥9,350	¥8,500	86
B30R26-10B	¥5,280	¥4,800	84
B33R26-10W	¥5,280	¥4,800	84
B34C26-10B	¥9,900	¥9,000	85
BLN1	¥12,100	¥11,000	85
BLN2	¥18,700	¥17,000	83
BLN3	¥29,700	¥27,000	83
BLN4	¥57,200	¥52,000	83
C			
CCV2B	¥1,210	¥1,100	88
CCV2W	¥1,210	¥1,100	88
L			
LDA001-A1	¥13,200	¥12,000	60
LDA002-A1	¥30,800	¥28,000	60
LDA003-A1	¥30,800	¥28,000	60
LDC4	¥2,750	¥2,500	59
LDC5	¥3,300	¥3,000	59
LDC6	¥990	¥900	62
LDC7	¥1,320	¥1,200	62
LDC8	¥3,300	¥3,000	58
LDF001D	¥6,050	¥5,500	51
LDF002D	¥3,630	¥3,300	30
LDF003-C	¥3,520	¥3,200	32
LDF004D	¥3,520	¥3,200	37
LDF005-C	¥3,520	¥3,200	32
LDF28D	¥3,520	¥3,200	32
LDF29D	¥4,180	¥3,800	52
LDF30D	¥5,500	¥5,000	43
LDF31D	¥6,380	¥5,800	48
LDF32D	¥7,150	¥6,500	51
LDF33D	¥3,520	¥3,200	37
LDF34D	¥6,930	¥6,300	50
LDF35D	¥6,930	¥6,300	50
LDF36D	¥6,930	¥6,300	50
LDF37D	¥6,930	¥6,300	50
LDF38	¥4,620	¥4,200	55
LDF38D	¥4,620	¥4,200	55
LDF39	¥4,620	¥4,200	55
LDF39D	¥4,620	¥4,200	55
LDF40D	¥4,620	¥4,200	55
LDF41D	¥4,620	¥4,200	55
LDF42D	¥3,960	¥3,600	38

品番	税込	税抜	ページ
LDF43D	¥3,960	¥3,600	38
LDF44D	¥4,180	¥3,800	52
LDF45D	¥6,380	¥5,800	48
LDF48D	¥3,520	¥3,200	32
LDF51	¥990	¥900	29
LDF52	¥990	¥900	35
LDF53D	¥4,180	¥3,800	54
LDF54D	¥4,180	¥3,800	54
LDF55	¥4,180	¥3,800	54
LDF55D	¥4,180	¥3,800	54
LDF56D	¥4,180	¥3,800	54
LDF57D	¥3,520	¥3,200	37
LDF58D	¥3,520	¥3,200	37
LDF59D	¥3,960	¥3,600	38
LDF60A	¥3,960	¥3,600	38
LDF60D	¥3,960	¥3,600	38
LDF61	¥4,620	¥4,200	55
LDF61D	¥4,620	¥4,200	55
LDF62D	¥4,620	¥4,200	55
LDF63	¥6,930	¥6,300	50
LDF63D	¥6,930	¥6,300	50
LDF64D	¥6,930	¥6,300	50
LDF65	¥3,630	¥3,300	33
LDF66	¥3,630	¥3,300	33
LDF68D	¥3,520	¥3,200	37
LDF69D	¥3,960	¥3,600	38
LDF71D	¥4,180	¥3,800	39
LDF72D	¥6,380	¥5,800	49
LDF74D	¥6,380	¥5,800	49
LDF75	¥6,380	¥5,800	49
LDF76	¥6,380	¥5,800	49
LDF77D	¥3,300	¥3,000	31
LDF78D	¥4,070	¥3,700	44
LDF79D	¥4,070	¥3,700	44
LDF80	¥4,620	¥4,200	55
LDF81	¥4,620	¥4,200	55
LDF82D	¥7,150	¥6,500	51
LDF83A	¥3,960	¥3,600	38
LDF83D	¥3,960	¥3,600	38
LDF84D	¥3,850	¥3,500	29
LDF85	¥2,970	¥2,700	34
LDF86D	¥5,830	¥5,300	45
LDF87D	¥5,830	¥5,300	45
LDF88D	¥5,830	¥5,300	46
LDF89D	¥5,830	¥5,300	46
LDF90D	¥5,830	¥5,300	46
LDF91D	¥5,830	¥5,300	46

品番	税込	税抜	ページ
LDF92D	¥4,180	¥3,800	39
LDF93D	¥3,520	¥3,200	28
LDF94D	¥3,520	¥3,200	28
LDF95D	¥5,500	¥5,000	43
LDF96D	¥4,620	¥4,200	53
LDF100D	¥4,620	¥4,200	52
LDF101D	¥5,500	¥5,000	43
LDF102D	¥6,930	¥6,300	48
LDF103D	¥4,180	¥3,800	34
LDF104D	¥9,680	¥8,800	56
LDF105D	¥6,270	¥5,700	47
LDF106D	¥6,270	¥5,700	47
LDF107D	¥4,620	¥4,200	53
LDF108D	¥6,930	¥6,300	49
LDF109D	¥4,180	¥3,800	52
LDF110D	¥4,180	¥3,800	52
LDF111D	¥5,830	¥5,300	48
LDF112D	¥5,830	¥5,300	48
LDF113D	¥4,290	¥3,900	44
LDF114D	¥4,290	¥3,900	44
LDF115D	¥4,950	¥4,500	36
LDF116D	¥4,950	¥4,500	36
LDF117D	¥6,050	¥5,500	40
LDF118D	¥6,050	¥5,500	40
LDF119D	¥6,270	¥5,700	45
LDF120D	¥6,270	¥5,700	45
LDF121D	¥4,400	¥4,000	42
LDF122D	¥4,400	¥4,000	42
LDF123D	¥7,920	¥7,200	41
LDF124D	¥8,470	¥7,700	56
LDF125D	¥8,470	¥7,700	56
LDF201	¥4,620	¥4,200	54
LDF303	¥15,400	¥14,000	57
LDF401D	¥9,130	¥8,300	54
LDF402D	¥6,380	¥5,800	39
LDT5	¥4,400	¥4,000	61
M			
MAC01	¥6,050	¥5,500	79
MAC02	¥6,050	¥5,500	79
MAC03	¥6,050	¥5,500	79
MAC04	¥9,900	¥9,000	79
MB01	¥9,900	¥9,000	77
MB02	¥9,900	¥9,000	77
MB03	¥9,900	¥9,000	77
MB04	¥16,500	¥15,000	77
MCC01	¥1,595	¥1,450	81

品番	税込	税抜	ページ
MCC02	¥1,595	¥1,450	81
MP01C	¥8,800	¥8,000	73
MP02C	¥8,800	¥8,000	73
MP03C	¥8,800	¥8,000	73
MP04C	¥13,200	¥12,000	73
MP05C	¥11,000	¥10,000	73
MP06C	¥11,000	¥10,000	73
MP07C	¥11,000	¥10,000	73
MP08C	¥17,600	¥16,000	73
MP09CS	¥41,800	¥38,000	74
MP10CS	¥63,800	¥58,000	75
P			
P05R91-05VB	¥13,200	¥12,000	84
P06R91-05VW	¥13,200	¥12,000	84
S			
SA10	¥990	¥900	88
SA11	¥990	¥900	88
SA12	¥990	¥900	88
SA13	¥990	¥900	88
SA14	¥990	¥900	88
SA15	¥990	¥900	88
SLB1	¥11,000	¥10,000	87
SLB2	¥7,700	¥7,000	87
Y			
YPL01BL	¥19,800	¥18,000	67
YPL01DG	¥19,800	¥18,000	67
YPL01GG	¥19,800	¥18,000	67
YPL01OR	¥19,800	¥18,000	67
YPL01WH	¥19,800	¥18,000	67
YPL01YE	¥19,800	¥18,000	67
YPL02BL	¥30,800	¥28,000	68
YPL02DG	¥30,800	¥28,000	68
YPL02GG	¥30,800	¥28,000	68
YPL02SD	¥30,800	¥28,000	68
Z			
Z7R1717W	¥2,640	¥2,400	87
Z7R1722W	¥2,860	¥2,600	87
Z7R1738W	¥3,740	¥3,400	87
Z7R1758W	¥3,960	¥3,600	87
Z8R2617W	¥2,640	¥2,400	87
Z8R2622W	¥2,860	¥2,600	87
Z8R2638W	¥3,740	¥3,400	87
Z8R2658W	¥3,960	¥3,600	87

Only One

<https://www.only-1-led.com/>

照明にもっと個性を

家族との時間、恋人との時間、一人の時間
人生のうちの長い時間を過ごす場所だからこそ、
照明にはこだわってもらいたい。

照明にもっと雰囲気をもっとデザインをもっと個性を。
そんな、光にこだわる人の為の照明を創り続けるメーカーです。

日本の照明を“ほんの少し”良くしたい。

株式会社ビートソニック

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL(0561)76-7748 FAX(0561)74-5595

東京セルフショールーム

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 松谷ビル3F
完全予約制 ご予約はOnlyOne WEBサイトから