

vol.12

Only One

Lighting Catalog



撮影協力：株式会社アネストワン（果まいと暮らしの店トリノス）

Siphon

mini

Yoi

blanc


2400Kの光で 特別な癒しのひとときを演出

Siphon
サイフォン

NEW COLOR TEMPERATURE
2400K DEBUT

新たな色温度の電球が登場

これまでのSiphonは2200Kと2700Kの電球を中心に、シーンに合わせた最適な光をご提案してまいりました。今回新たに2400Kの電球を追加したことで、光のニュアンスをより自由に選択できるようになり、空間演出の幅が一層広がります。



演出と実用性を両立する2400Kの灯り

2400Kの光は、2200Kの落ち着いた温かみと、2700Kの明るく実用的な光のちょうど中間に位置します。赤みが強すぎず、かといって白っぽくもない絶妙な色合いは、空間にやさしい温もりを与えつつ、十分な視認性も確保します。

飲食店やホテルのラウンジなど「雰囲気づくり」が求められる空間はもちろん、住宅のリビングや寝室においても快適にご使用いただけます。

2200K

落ち着いた・特別感

キャンドルのようなオレンジ
寄りの温かみのある光

2400K

落ち着いた・視認性の両立

オレンジの深みを持ち、赤みも
強すぎないバランスのいい暖色

2700K

快適・使いやすさ・汎用性

一般的な電球色
快適で使いやすく、汎用性が高い

LINE UP

新たに追加された2400K仕様の製品一覧



TOKYO SELF SHOWROOM



セルフショールームをオープン!

東京にセルフショールームをオープンしました。
フィラメントLED電球のSiphonをはじめとしたOnlyOneの製品の多くを直接
ご覧いただくことができます。

セルフショールームとは?

接客スタッフは常駐せず、完全に無人で運営する形態のショールームです。
ショールーム内にあるタブレットの通話機能を使用して、お客様の質問などに担当の
スタッフが対応します。
細かい使用方法などは、ご予約後に届く担当者からのメールに記載されていますので、
そちらをご確認のうえご利用をお願いいたします。



1. 予約する

ページ右下のQRコードから
ご予約ができます。



2. メールが届く

予約確認や使用方法などが
担当者から届きます。



3. ショールームへ

予約日時に訪問していただき
リモートで通話しながら製品
を見ることができます。

調光器で光り方を確認



汎用的な8機種の調光器で、新しいSiphonの
調光性能を体感することができます。

灯具の取り付けイメージ



muniシリーズの展示では、Siphonとの組み
合わせを自由に比べることができます。

担当とオンライン相談



タブレットの通話機能を使用し通話するため、
ご不明な点や質問などはその場で解決できます。

東京セルフショールーム

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 松谷ビル3F
[営業時間] 10:00~17:00 (平日のみ) ※要予約

セルフショールームを見学!

東京セルフショールーム「予約フォーム」から
ご希望の日時を選択しご予約ください。



NEW PRODUCTS

2200K



LDF131D



LDF132D

ボール35 ホワイトガラス (LDF131D)

これまでラインアップになかった、2200KのG35ホワイトガラスタイプを追加しました。シャンデリアやブラケットなどの器具に最適で、意匠を損なうことなく、空間全体にやわらかく広がる光を演出します。

一般電球型 (LDF132D)

シンプルでスタイリッシュな一般電球型を、新たにラインアップに追加しました。2200Kのあかりは柔らかく落ち着いた光で、リビングやベッドルームなど、雰囲気づくりを大切にした空間に最適です。

製品の詳細>>36ページ、49ページ



2200K点灯イメージ

NEW PRODUCTS

2400K



LDF133D



LDF134D



LDF135D



LDF136D



LDF137D



LDF138D



LDF139D



LDF140D



LDF141D



LDF142D

2400Kの光は、2200Kの落ち着いた温かみと、2700Kの明るく実用的な光のちょうど中間に位置します。赤みが強すぎず、かといって白っぽくもない絶妙な色合いは、空間にやさしい温もりを与えつつ、十分な視認性も確保します。

飲食店やホテルのラウンジなど「雰囲気づくり」が求められる空間はもちろん、住宅のリビングや寝室においても快適にご使用いただけます。

製品の詳細>>36ページ、37ページ、42ページ、49ページ、51ページ



2400K点灯イメージ

NEW PRODUCTS

3500K

2026年 春頃 発売予定



LDF143D



LDF144D



LDF145D



LDF146D

これまで2200Kと2700Kを中心に展開してきた色温度に、新たに3500Kをラインアップします。

3500Kは電球色(2700~3000K)より白く、昼白色(5000K)よりも暖かみのある中間的な光色で、「温白色」と呼ばれることが多い色温度です。

黄色味と白味のバランスが取れた、やわらかく落ち着いたニュートラルな光で、視認性にも優れています。

作業性と居心地の良さを両立し、近年一般住宅でも使いやすい色味として人気が高まっています。

製品の詳細>>46ページ、51ページ



3500K点灯イメージ

NEW PRODUCTS

ハーフマットミラー電球 グレーカラー

2026年 夏頃 発売予定



LDF147D

一般住宅でブラケットと組み合わせ、間接照明として人気のモデル
「ハーフマットミラー電球」にグレーカラーを新たにラインアップします。

シンプルで柔らかな印象を与えながら、空間にほどよい落ち着きをもたらします。

グレーは壁紙やソファなどインテリアに多く用いられる色で、他の色とも組み合わせ
やすいスタイリッシュな色味です。


製品の詳細>>44ページ



NEW PRODUCTS

ロッドランプ

2026年 春頃 発売予定



LDC14, LDC15
LDC16

LDC17, LDC18
LDC19

LDC20, LDC21
LDC22

口金E17を採用した、細長い形状のロッドランプです。

台所の手元灯など、細く長い器具や局所的な照明が求められる場所にも使用できます。

一般的な電球とは異なるスリムなガラス形状が空間のアクセントとなり、シンプルですっきりとした印象を与えます。

グローブ部分が長い筒状の照明器具に用いることで、シェード全体をムラなく明るく点灯させることが可能です。

製品の詳細>>58ページ



LDC22 (T435/2700K) 点灯イメージ

NEW PRODUCTS

muni bracket



MB09



MB10



MB11



MB12

シンプルで洗練されたデザインに加え、口金E17のブラケット照明として希少性の高いアイテムです。

壁面だけでなく天井にも取り付けが可能なため、設置場所を選ばず、さまざまな空間に美しく調和します。

さりげなく広がる柔らかな光がインテリアを引き立て、心地よい雰囲気を演出します。

製品の詳細>>78ページ



CONTENTS



施工事例紹介	12	保証について	26
新しい Siphon について	20	このカタログの使い方	27
色温度の違いやガラスの特徴	22	Web サイトでの製品の探し方	28
点光源の電球について	23	カスタマイズについて	94
Siphon Gradation について	24	法人様のお問い合わせについて	95
Siphon に関する注意事項	25	会社概要	95
照明器具に関する注意事項	26	品番早見表	96
製品をご購入前に	26		

LED Bulbs



| Siphon

口金 E12	30
口金 E14	31
口金 E17	32
口金 E26	40



| その他の電球

G9	55
ナツメ球	56
T113	57
ロッドランプ	58
i 球	59
美影	60
炎セラピー	61

Equipment



| yoi

Leon	62
HANG	66
PILLAR	68



| muni

SAARIS	70
Pendant	74
Flat Shade	75
bracket	76
Flat mount	80
Ceiling cover	82
Photo Gallery	84



| 照明器具

ブランブラン フレアー	87
ブランブラン シンプル	88
ブランブラン アンティーク	89
ブランブラン カップ	90
スタンドライト	91
ZeebRo (ジブロ)	91



| アクセサリー

シーリングカバー	92
アダプター	92
手元調光器	93

施工事例紹介

OnlyOneの製品施工実績を一部ご紹介いたします。


KAMITOPEN 

写真撮影:宮本 啓介



電球:LDF64D

nana's green tea グランフロント大阪店



電球:LDF45D

kissa nanaha



豚のひととき



電球:LDF29D

GRILL & BEER SAIBOKU 川越店

乃村工藝社A.N.D.



BLUE NOTE PLACE

特注照明: 大光電機株式会社

電球: LDF104D

株式会社INA新建築研究所



サラダコスモ養老生産センター



特注照明: 大光電機株式会社

Nacasa & Partners Inc.




La Boheme

電球: LED40D+フロスト加工オプション

DESIGN STUDIO CROW



電球:LDF63



電球:LDF63



電球:LDF30A

THE LIVELY 福岡博多

特注照明:大光電機株式会社

GRJ architects 株式会社



GRJ architects 株式会社 紋屋町オフィス



特注照明:大光電機株式会社

On&Off inc.



「THE STEEL HOUSE Main Dining SQUARE」小倉



インテリアデザイン:Divi-inc
ライティングデザイン:On&Off inc.
カメラマン:STUDIO OVERTURE

TOPICA

andon



DESIGN LABEL INC.



焼肉ぽんが ENOTOKI片瀬海岸



REVO Brewing




BISTRO & GRILL ビストロガブリ 大門



DARTS & KARAOKE REGALO

一般住宅



T邸



電球:LDF63



M邸

株式会社あかがわ建築設計室

悠遠の家




ATELIER CASA



PHOTOGRAPHY: 佐々木育弥

yasuda-koumuten



内覧会

OnlyOneの内覧会では人気製品や新製品に加え、サンプル段階の製品もご覧いただけます。
各都市にて予約制で開催しておりますので、ご来場を希望される方は弊社Webサイトよりお問い合わせください。

東京会場

photo : Takumi Ota



広島会場





New Siphon

新しくなったSiphonの
調光性能を体感してください。

2021年秋～
順次切替

順次切り替えのご案内していた製品は、すべて「新しいSiphon」に切り替わりました。
切り替え予定のなかった製品は、在庫がなくなり次第販売終了となります。

新しいSiphonについて

従来のSiphonはなめらかな調光を可能にするために、調光器+ルートロン社のインターフェースを取り付けるという条件が必要でした。このたび、新しい回路を開発したことにより調光器単体でのなめらかな調光が可能となりました。他にも電圧変動によるちらつきの軽減、適合調光器の拡充、明るさの向上なども実現することができました。

■特徴1 - 調光器単体での調光が可能

今までは調光をしたい場合、調光器(位相制御式)+低負荷容量インターフェースが必要でした。
新しいSiphonは、低負荷容量インターフェースを必要とせず、調光器単体でのなめらかな調光を実現することが可能となりました。

※製品の個体差によって点灯時のタイミングにズレが生じる場合がございます。
※動作が安定しない場合、調光のボリュームを変更して動作に支障のない範囲でご使用ください。
※0～100%の調光を保証するものではありません。

それによって、壁もスッキリ。

以前は調光器1つに対して低負荷容量インターフェースが1つ必要でしたが、新しいSiphonでは不要なので、壁の美観もよくなります。



■特徴2 - 電圧変動によるちらつきの軽減機能

送電される電圧が一定ではないという使用環境での挙動に対して、電球側で電圧の安定化をおこなうことで、電圧変動による明るさの変化(ちらつき)を抑えることに成功しました。

電気回路内に照明以外の機器があるとその機器の動作によって電圧変動が起こり、明るさが変動することがありましたが、新モデルではそれを大きく軽減しています。

■ 特徴3 - 適合する調光器の拡充

今まで動作不安定などで電球との相性がわかった調光器も適合可能となりました。詳しくはOnlyOne Webサイトより「対応調光器一覧表」をご確認ください。




対応調光器一覧表

Siphon 対応調光器

https://www.only-1-led.com/siphon/tyoukou_pdf.php

対応調光器一覧表へのアクセス方法



法人様ページ

OnlyOneのWebサイトの上部メニューより「法人様ページ」をクリックすると、法人様ページが開かれます。



Siphon調光条件

一番左の「Siphon調光条件」をクリックしてください。



スクロールをして、お調べになりたいSiphonの品番をクリックすると対応調光器一覧表のPDFページが表示されます。

■ 従来品との見分け方

	従来品	新しいSiphon
品番	LDF○○	LDF○○○ 末尾にDがついています。
印字されるロゴ	 <p style="text-align: center;">正面：SiphonとOnlyOneのロゴ 背面：BeatsonicのロゴとPSEマーク</p>	 <p style="text-align: center;">正面：Siphonのロゴ 背面：印字なし ※ OnlyOneのロゴとPSEマークは口金に刻印</p>

色温度の違いやガラスの特徴

■ 色温度一覧



● 2200K



● 2400K



● 2600 - 3000K



● 3500K

■ クリア/フロスト/ホワイト



クリア

ガラスの透明度と、歪みの無さを追求した。



フロスト

ガラスの内側にフロスト加工を施し、中心からグラデーションのかかった明かりになる。



ホワイト

ガラスの内側にシリカ電球の技術を採用することで光を拡散し柔らかな明かりになる。

■ ブラッククリア



不点灯


消灯時にはフィラメントが隠れるため空間の邪魔をせず、時にはアクセントにもなります。



点灯

通常はLED電球の光の直進性が強くまぶしいと感じますが、ブラッククリアにより眩しさを抑えています。

■ ミラー＋クリア/ミラー＋フロスト



クリア

クリアガラスにミラー加飾を施した電球。
白い天井や壁に反射した影は、放射線状に広がる。



フロスト

ミラー以外の部分にフロスト加工を施した電球。白い天井や壁に
反射させても影は出ず、光はグラデーション状に広がる。

点光源の電球について

フィラメントを縦にまっすぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。
それを斜めに配置することによって点灯する部分が小さくなり、電球の中心部から1つの点のような光り方になります。
白熱電球のような昔ながらの点光源の光り方を再現しました。

■ フィラメントの配置によって変わる光源の範囲



A60

白熱電球(他社製)



A60

点光源

短いフィラメントを斜めに配置



A60

フィラメントを縦にまっすぐ配置



G95

白熱電球(他社製)



G95

点光源

短いフィラメントを斜めに配置



G95

フィラメントを縦にまっすぐ配置

Siphon Gradationについて

■調光時の色温度変化

白熱電球の自然で美しい調光をLED電球で再現。


調光に連動して色温度も変化することにより、シーンによって自由自在に灯りをコントロールすることができます。

また、消灯時にもSiphonらしいすっきりとしたデザインに仕上げました。

Siphon
サイフォン グラデーション
Gradation

白熱電球の自然で美しい調光を LED電球で再現

調光器のつまみが0%に近い時はロウソクの火のような色、
100%に近い時は電球色と、調光に応じて色温度が変化します。



ひとつの電球で多くのシーンを演出



約20%
調光器のつまみ

100%

■ラインナップ

— • G50 • —

Ball50

ボール50

E17



LDF402D
>>37ページ

— • A60 • —

The Bulb

ザ・バルブ

E26



LDF401D
>>51ページ

Siphonに関する注意事項

■ 使用できない機器

以下の器具には使用しないでください。



断熱材施工器具



水銀灯などの
HIDランプ器具



誘導灯・非常用
照明器具

●空気容量が2リットル以下の密閉型器具●人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具、ホタルスイッチ機能のついた器具など●リモコンの付いた照明器具や回路※このほか、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

■ 調光器対応電球の注意事項

- ・調光時にちらつきが発生するときは、ちらつきが発生しない位置に調光器のつまみを操作し使用してください。
- ・電源の変動やひずみ、その他の外部影響（ドライヤー、掃除機、電子レンジなど）によりちらつきや光の揺らぎ、立ち消えが発生することがあります。
- ・調光器の種類によっては、ちらつくことがあります。
- ・調光器やランプからわずかに音がすることがありますが、異常ではありません。
- ・調光したときの明るさや電力の変化は白熱電球とは異なります。
- ・調光器のつまみを絞って消灯させても電力は消費します。長時間消灯する場合は、電源スイッチを切ることをお勧めします。

■ 調光注意事項（従来品）

なめらかな調光をさせる場合は、対応調光器の他にLUTRON社製低容量負荷インターフェース[LUT-LBX-JA-WH]を必ずご使用ください。使用しない場合は、なめらかな調光を保証できません。

※ファースト・デザイン・システム社製、大光電機社製の対応調光器を使用する場合は、単体でご使用ください。



調光に関する最新情報

■ ご使用上の注意（新しいSiphon）※従来品の注意事項は各製品パッケージに記載しています。ご使用前にご確認ください。

【共通】 ●口金を強く締めすぎないでください。（破損の原因）●定格寿命は全光束（明るさ）が定格の70%となるまでの時間です。●定格寿命は明るさの経年劣化を示す平均値であり、製品寿命の保証ではありません。●電圧変動によりちらつくことがあります。ランプ自体の故障ではありません。●本製品は、瞬停があった場合一瞬消灯します。異常ではありません。●ガラスグローブは製造上、キズや厚さの不均一などが生じますが品質に問題はありません。●水洗いや分解、改造は絶対にしないでください。LED素子などは交換できません。●ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。（雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。）●赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。●屋外で使用する場合は、防湿防雨型の灯具をお使いください。●外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。●ランプの周囲温度が5～40℃の範囲で使用してください。●交流100V、周波数50／60Hz以外の電源では使用しないでください。●LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。●雷サージ対策プレーカー（パスタ付プレーカー）を通った配線にてご使用ください。（雷の高電圧サージによる短寿命の原因）●表記寸法には誤差がある場合があります。※ご使用になる前に、個装表示やカタログ等に記載の注意・警告事項をご確認ください。●調光の詳細については弊社まで直接お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトをご覧ください。

【ガラス部分に着色がされている製品】 ●ブラッククリアやアンバー（ゴールドクリアガラス）のようにガラス部分に着色がされている製品は、見た目の色温度が表記と異なります。

【ミラー電球】 ●ミラー電球では、ガラスの塗装やメッキには多少の個体差が生じることがあり、同じ型番の製品でも色の濃淡などがわずかに異なる場合があります。●ミラー電球はガラスの表面は塗装されているため、重曹、クエン酸、テープ、薬品類でのお手入れはおやめください。変色、塗装の劣化、剥離の原因となります。

照明器具に関する注意事項

- ・照明器具はすべてLED電球専用、屋内専用です。
- ・天井器具がしっかり取付いているか確認してご使用ください。落下の原因になります。
- ・ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因になります。
- ・ソケットの磁器は衝撃で割れたり、欠けたりすることがありますので取り扱いには十分ご注意ください。
- ・LED電球をソケットにしっかりと取り付けてご使用ください。
- ・直射日光、高温の場所でのご使用は避けてください。変色、破損する恐れがあります。
- ・掃除などでシンナーやベンジンなど揮発性の高い液体などは、絶対に使用しないでください。塗装が剥げたり、変質の原因となります。
- ・異常のある時は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止してください。
- ・製品の不当な取り扱いによる不具合、または不当な取り扱いによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご使用の際はあらかじめご了承ください。

安全に関する注意事項・ご使用上の注意事項は、弊社Webサイトの各製品ページにて取扱説明書をダウンロードしてご確認ください。

製品をご購入前に

- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・お客様都合による返品・交換はお受けいたしかねます。ご了承ください。
- ・過電圧や電圧変動などの外部的要因による破損・不具合に関しましては補償いたしかねます。
- ・本カタログの掲載製品の価格には配送料、設置調整費、工事費、使用済み製品の引き取り費等は含まれておりません。
- ・製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご注意ください。
- ・このカタログの内容は、2026年3月現在のものです。
- ・掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社または個々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社Webサイトをご参照ください。

保証について

【Siphon新保証制度について】

株式会社ビートソニックは、弊社のフィラメントLED電球「Siphon」シリーズをより安心して購入・使用できるように、2018年11月14日より保証期間を1年から3年に延長します。過去に購入されたSiphonシリーズも、購入した際のレシートや販売証明などで3年以内と確認できれば、保証の対象となります。故障したSiphonの交換は、株式会社ビートソニックや、購入した販売店にて受け付けします。その他製品に関しましては従来通り1年保証となります。



保証の詳細内容

【保証内容】

通常のご使用において保証期間内に不具合が発生した場合、無料にて修理対応いたします。

- ※LED電球や照明灯具の取り付け取替えなどの交換費用は含みません。
- ※LED電球など、修理できない場合は代替品と交換となります。
- ※生産終了製品は、後継機種または同等の製品を代替品とします。
- ※外観及び性能が、弊社基準内の品質のものは、保証の対象外となります。
- ※使用上の誤り、お客様で加工や修理、お客様が破損や汚損、落雷や自然災害などは、保証の対象外となります。
- ※施工上の不備に起因する故障や不具合は、保証の対象外となります。
- ※日本国内での販売製品のみ。
- ※同数の故障現品との交換となります。
- ※ビートソニック製以外の製品との交換は出来ません。
- ※24時間連続使用など1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分となります。(Siphonシリーズのみ)

このカタログの使い方

共通の仕様

E26

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 65mm
全長: 145mm
質量: 55g

製品名

Edison

エジソン

製品カテゴリから製品を探す

Siphon

新製品アイコン

EW

シリーズ名

ブラッククリア

品番

① LDF127D

② LDF30D

③ LDF101D

④ LDF95D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度(K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF127D	¥7,700	¥7,000	2700	50W相当	640	6	0.08	88	クリア	○
② LDF30D	¥7,700	¥7,000	2200	35W相当	450	6	0.08	88	アンバー	○
③ LDF101D	¥7,700	¥7,000	2200	25W相当	270	4	0.05	88	アンバー	○
④ LDF95D	¥7,700	¥7,000	2200	20W相当	200	6	0.08	88	ブラッククリア	○

※ブラッククリアガラスの製品の調光はソフピークにてご確認ください。

品番ごとの仕様



① LDF127D



② LDF30D



③ LDF101D



④ LDF95D

品番ごとの点灯イメージ

※従来品(色温度や明るさが現行品と差異があるモデル)で撮影した写真が混在しています。

調光性能について

- 調光器単体でのスムーズな調光が可能。
- △ 調光するためには、調光器(位相制御式)と低負荷容量インターフェースが必要。
- × 調光不可。

各製品の詳細や保証については、20～26ページをご参照ください。製品仕様書に記載された調光性能の記号については、27ページをご参照ください。

E26

口金サイズから電球を探す



Siphon
サイフォン

口金E12 30

口金E14 31

口金E17 32

口金E26 40

E12

Chandelier / T25

シャンデリア / T25

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

①, ②

外径: 32mm
全長: 95mm
質量: 15g

③

外径: 25mm
全長: 90mm
質量: 13g




① LDF93D / ② LDF94D

T25
スペース球

③ LDF84D


品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF93D	¥4,400	¥4,000	● 2200	35W相当	300	3	0.04	88	クリア	○
② LDF94D	¥4,400	¥4,000	● 2700	40W相当	400	3	0.04	88	クリア	○
③ LDF84D	¥4,400	¥4,000	● 2200	30W相当	220	2.5	0.03	88	クリア	○



① LDF93D



② LDF94D



③ LDF84D

E14

ref50 / ST28

レフ50 / ST28

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

①
外径: 50mm
全長: 70mm
質量: 20g

②
外径: 28mm
全長: 64mm
質量: 9g



① LDF002D




② LDF77D

ST28
サイン球

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF002D	¥4,950	¥4,500	● 2800	35W相当	270	2.5	0.03	80	—	○
② LDF77D	¥3,850	¥3,500	● 2200	25W相当	170	2.5	0.03	88	フロスト	○



① LDF002D



② LDF77D

E17

Chandelier

シャンデリア

定格電圧: AC100V
 周波数: 50/60Hz共用
 定格寿命: 15000h
 外径: 32mm
 全長: 90mm
 質量: 15g



① LDF28D / ② LDF48D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF28D	¥4,400	¥4,000	● 2200	35W相当	300	3	0.04	88	クリア	○
② LDF48D	¥4,400	¥4,000	● 2700	40W相当	400	3	0.04	88	クリア	○



① LDF28D



② LDF48D

E17

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 50mm
全長: 65mm
質量: 20g

ref50

レフ50



① LDF66

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF66 ^{※1}	¥3,630	¥3,300	● 4700	30W相当	320	3.5	0.05	82	—	△ ^{※2}

※1 在庫限りの販売となります。

※2 「調光性能△」について: 調光するためには、調光器 (位相制御式) と低負荷容量インターフェイスが必要です。



① LDF66

E17

Others / T型

小型電球 / T型

定格電圧: AC100V
(ⓈAC100-240V)
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

①
外径: 35mm
全長: 67mm
質量: 13g



① LDF85

※調光不可
PS35
ミニクリプトン球



② LDF103D



③ LDF52

※調光不可
Universa
T22
ナツメ球



④ LDF123D

②
外径: 54mm
全長: 77mm
質量: 15g
③
外径: 22mm
全長: 53mm
質量: 8g
④
外径: 32mm
全長: 185mm
質量: 40g

E17

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF85 [※]	¥2,970	¥2,700	● 2600	30W相当	280	4	0.04	92	フロスト	×
② LDF103D	¥4,950	¥4,500	● 2700	40W相当	325	3	0.04	88	ホワイト	○
③ LDF52 [※]	¥990	¥900	● 2700	表記なし	70	0.5~0.9	0.015	82	クリア	×
④ LDF123D	¥9,350	¥8,500	● 2200	25W相当	230	3	0.04	88	フロスト (グロスレス)	○

※在庫限りの販売となります。



① LDF85



② LDF103D



③ LDF52



④ LDF123D

E17

Edison

エジソン

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 45mm
全長: 92mm
質量: 15g



① LDF115D



ブラッククリア

② LDF116D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF115D	¥5,500	¥5,000	● 2200	35W相当	300	3	0.04	88	アンバー	○
② LDF116D [*]	¥5,500	¥5,000	● 2200	30W相当	220	3	0.04	88	ブラッククリア	○

^{*}ブラッククリアガラスの製品の詳細は22ページにてご確認ください。



① LDF115D



② LDF116D

E17

・G35・

Ball35

ボール35

定格電圧:AC100V
周波数:50/60Hz共用
定格寿命:15000h
外径:35mm
全長:60mm
質量:15g



NEW



NEW

① LDF33D / ② LDF133D
③ LDF004D

④ LDF57D / ⑤ LDF58D

⑥ LDF131D / ⑦ LDF134D
⑧ LDF68D

E17

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF33D	¥4,400	¥4,000	● 2200	35W相当	270	2.5	0.03	88	クリア	○
NEW ② LDF133D	¥4,400	¥4,000	● 2400	35W相当	300	2.5	0.03	88	クリア	○
③ LDF004D	¥4,400	¥4,000	● 2700	35W相当	300	2.5	0.03	88	クリア	○
④ LDF57D	¥4,950	¥4,500	● 2200	25W相当	200	2.5	0.03	88	フロスト	○
⑤ LDF58D	¥4,950	¥4,500	● 2700	35W相当	300	2.5	0.03	88	フロスト	○
NEW ⑥ LDF131D	¥4,950	¥4,500	● 2200	35W相当	270	2.5	0.03	88	ホワイト	○
NEW ⑦ LDF134D	¥4,950	¥4,500	● 2400	35W相当	270	2.5	0.03	88	ホワイト	○
⑧ LDF68D	¥4,950	¥4,500	● 2700	35W相当	300	2.5	0.03	88	ホワイト	○



① LDF33D



① LDF133D



③ LDF004D



④ LDF57D



⑤ LDF58D



⑥ LDF131D



⑦ LDF134D



⑧ LDF68D

E17

・ G50 ・

Ball50

ボール50

Siphon

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 50mm
全長: 75mm
質量: 15g



NEW



NEW



NEW



Siphon Gradation

① LDF42D / ② LDF135D
③ LDF43D


④ LDF59D / ⑤ LDF136D
⑥ LDF60D

⑦ LDF83D / ⑧ LDF137D
⑨ LDF69D

⑩ LDF402D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF42D	¥4,400	¥4,000	● 2200	35W相当	270	2.5	0.03	88	クリア	○
NEW ② LDF135D	¥4,400	¥4,000	● 2400	35W相当	300	2.5	0.03	88	クリア	○
③ LDF43D	¥4,400	¥4,000	● 2700	35W相当	300	2.5	0.03	88	クリア	○
④ LDF59D	¥4,950	¥4,500	● 2200	25W相当	200	2.5	0.03	88	フロスト	○
NEW ⑤ LDF136D	¥4,950	¥4,500	● 2400	35W相当	300	2.5	0.03	88	フロスト	○
⑥ LDF60D	¥4,950	¥4,500	● 2700	35W相当	300	2.5	0.03	88	フロスト	○
⑦ LDF83D	¥4,950	¥4,500	● 2200	30W相当	250	2.5	0.03	88	ホワイト	○
NEW ⑧ LDF137D	¥4,950	¥4,500	● 2400	35W相当	280	2.5	0.03	88	ホワイト	○
⑨ LDF69D	¥4,950	¥4,500	● 2700	30W相当	220	2.5	0.03	88	ホワイト	○
⑩ LDF402D [*]	¥7,150	¥6,500	● 1800-2700	35W相当	270	2.5	0.03	88	ホワイト (グロスレス)	○

^{*}調光に連動して色温度も変化する電球です。製品の詳細は24ページにてご確認ください。



E17

E17

— • G50 • —

Ball50

ボール50

定格電圧: AC100V
 周波数: 50/60Hz共用
 定格寿命: 15000h
 外径: 50mm
 全長: 75mm
 質量: 15g



① LDF92D



② LDF71D



③ LDF128D



④ LDF129D



⑤ LDF130D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF92D	¥5,500	¥5,000	● 2700	40W相当	325	3	0.04	88	ゴールドミラー +クリア	○
② LDF71D	¥5,500	¥5,000	● 2700	40W相当	325	3	0.04	88	シルバーミラー +クリア	○
③ LDF128D	¥5,500	¥5,000	● 2700	40W相当	325	3	0.04	88	コッパーミラー +クリア	○
④ LDF129D	¥5,500	¥5,000	● 2700	35W相当	270	3	0.04	88	マットホワイト +フロスト	○
⑤ LDF130D	¥5,500	¥5,000	● 2700	35W相当	270	3	0.04	88	マットブラック +フロスト	○



①LDF92D



②LDF71D



③LDF128D



④LDF129D



⑤LDF130D

天井や壁に反射させた場合の光の広がり方・影の落ち方などは23ページをご覧ください。

E17

— • G70 • —

Ball70

ボール70

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 70mm
全長: 95mm
質量: 30g



点光源

① LDF117D / ② LDF118D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF117D [*]	¥6,600	¥6,000	● 2200	30W相当	300	2.5	0.03	88	クリア	○
② LDF118D [*]	¥6,600	¥6,000	● 2700	35W相当	320	2.5	0.03	88	クリア	○

^{*}点光源タイプの製品の詳細は23ページにてご確認ください。



① LDF117D



② LDF118D

E26

Chandelier

シャンデリア

定格電圧: AC100V
 周波数: 50/60Hz共用
 定格寿命: 15000h
 外径: 35mm
 全長: 90mm
 質量: 20g



① LDF121D / ② LDF122D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF121D	¥4,400	¥4,000	● 2200	35W相当	300	3	0.04	88	クリア	○
② LDF122D	¥4,400	¥4,000	● 2700	40W相当	400	3	0.04	88	クリア	○



① LDF121D



② LDF122D

E26

Edison

エジソン

Siphon

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 65mm
全長: 145mm
質量: 55g



① LDF127D



② LDF30D



③ LDF101D
Siphon Trad



④ LDF95D
ブラッククリア

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF127D	¥7,700	¥7,000	● 2700	50W相当	640	6	0.08	88	クリア	○
② LDF30D	¥7,700	¥7,000	● 2200	35W相当	450	6	0.08	88	アンバー	○
③ LDF101D	¥7,700	¥7,000	● 2200	25W相当	270	4	0.05	88	アンバー	○
④ LDF95D [※]	¥7,700	¥7,000	● 2200	20W相当	200	6	0.08	88	ブラッククリア	○


※ブラッククリアガラスの製品の詳細は22ページにてご確認ください。



① LDF127D



① LDF30D



② LDF101D



③ LDF95D

E26

E26

— • G50 • —

Ball50

ボール50

定格電圧: AC100V
 周波数: 50/60Hz共用
 定格寿命: 15000h
 外径: 50mm
 全長: 75mm
 質量: 25g



NEW



NEW

① LDF113D / ② LDF138D
 ③ LDF114D

④ LDF79D / ⑤ LDF139D
 ⑥ LDF78D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF113D	¥4,400	¥4,000	● 2200	35W相当	300	3.5	0.04	88	クリア	○
NEW ② LDF138D	¥4,400	¥4,000	● 2400	40W相当	350	3.5	0.04	88	クリア	○
③ LDF114D	¥4,400	¥4,000	● 2700	40W相当	400	3.5	0.04	88	クリア	○
④ LDF79D	¥4,950	¥4,500	● 2200	35W相当	270	3.5	0.04	88	ホワイト	○
NEW ⑤ LDF139D	¥4,950	¥4,500	● 2400	35W相当	300	3.5	0.04	88	ホワイト	○
⑥ LDF78D	¥4,950	¥4,500	● 2700	40W相当	325	3.5	0.04	88	ホワイト	○



E26

・ G70 ・

Ball70

ボール70

Siphon

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 70mm
全長: 100mm
質量: 30g



① LDF86D
② LDF87D



③ LDF119D
④ LDF120D

点光源



⑤ LDF88D
⑥ LDF89D



⑦ LDF90D
⑧ LDF91D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF86D	¥6,600	¥6,000	● 2200	50W相当	550	6	0.08	88	クリア	○
② LDF87D	¥6,600	¥6,000	● 2700	55W相当	650	6	0.08	88	クリア	○
③ LDF119D [*]	¥6,600	¥6,000	● 2200	35W相当	350	3.5	0.04	88	クリア	○
④ LDF120D [*]	¥6,600	¥6,000	● 2700	40W相当	400	3.5	0.04	88	クリア	○
⑤ LDF88D	¥7,150	¥6,500	● 2200	45W相当	500	6	0.08	88	フロスト	○
⑥ LDF89D	¥7,150	¥6,500	● 2700	55W相当	600	6	0.08	88	フロスト	○
⑦ LDF90D	¥7,150	¥6,500	● 2200	45W相当	460	6	0.08	88	ホワイト	○
⑧ LDF91D	¥7,150	¥6,500	● 2700	50W相当	560	6	0.08	88	ホワイト	○

^{*}点光源タイプの製品の詳細は23ページにてご確認ください。



① LDF86D



② LDF87D



③ LDF119D



④ LDF120D



⑤ LDF88D



⑥ LDF89D



⑦ LDF90D



⑧ LDF91D

E26

— • G70 • —

Ball70

ボール70

定格電圧: AC100V
 周波数: 50/60Hz共用
 定格寿命: 15000h
 外径: 70mm
 全長: 100mm
 質量: 30g



① LDF105D



② LDF106D



③ LDF147D

NEW

LDF147D:
 2026年夏頃
 発売予定

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF105D	¥7,700	¥7,000	● 2700	45W相当	460	6	0.08	88	マットホワイト +フロスト	○
② LDF106D	¥7,700	¥7,000	● 2700	45W相当	460	6	0.08	88	マットブラック +フロスト	○
NEW ③ LDF147D	¥7,700	¥7,000	● 2700	45W相当	460	6	0.08	88	マットグレー +フロスト	○



① LDF105D



② LDF106D

天井や壁に反射させた場合の光の広がり方・影の落ち方などは23ページをご覧ください。

E26

・ G95 ・

Ball95

ボール95

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 95mm
全長: 140mm
質量: 60g



① LDF31D / ② LDF45D



点光源

③ LDF111D / ④ LDF112D



Siphon Trad

⑤ LDF102D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF31D	¥7,700	¥7,000	● 2200	50W相当	500	6	0.08	88	クリア	○
② LDF45D	¥7,700	¥7,000	● 2700	60W相当	700	6	0.08	88	クリア	○
③ LDF111D [*]	¥7,700	¥7,000	● 2200	35W相当	350	3.5	0.04	88	クリア	○
④ LDF112D [*]	¥7,700	¥7,000	● 2700	40W相当	400	3.5	0.04	88	クリア	○
⑤ LDF102D	¥7,700	¥7,000	● 2200	25W相当	270	4	0.05	88	クリア	○

^{*}点光源タイプの製品の詳細は23ページにてご確認ください。



① LDF31D



② LDF45D



③ LDF111D



④ LDF112D



⑤ LDF102D

Siphon

E26

E26

・ G95 ・

Ball95

ボール95

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 95mm
全長: 140mm
質量: 60g



① LDF108D

② LDF74D / ③ LDF145D
④ LDF76

NEW

LDF145D:
2026年春頃
発売予定

⑤ LDF72D / ⑥ LDF146D

NEW

LDF146D:
2026年春頃
発売予定

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF108D	¥8,800	¥8,000	● 2200	45W相当	500	6	0.08	88	アンバー	○
② LDF74D	¥8,250	¥7,500	● 2700	55W相当	600	6	0.08	88	フロスト	○
NEW ③ LDF145D	¥8,250	¥7,500	● 3500	60W相当	725	6	0.08	88	フロスト	○
④ LDF76 ^{※1}	¥6,380	¥5,800	● 5800	50W相当	600	7	0.09	88	フロスト	△ ^{※2}
⑤ LDF72D	¥8,250	¥7,500	● 2700	55W相当	600	6	0.08	88	ホワイト	○
NEW ⑥ LDF146D	¥8,250	¥7,500	● 3500	55W相当	640	6	0.08	88	ホワイト	○

※1 在庫限りの販売となります。

※2 「調光性能△」について: 調光するためには、調光器(位相制御式)と低負荷容量インターフェイスが必要です。



① LDF108D



② LDF74D



④ LDF76



⑤ LDF72D

E26

・ G95 ・

Ball95

ボール95

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 95mm
全長: 140mm
質量: 60g



① LDF35D / ② LDF37D



③ LDF34D / ④ LDF36D



⑤ LDF63D / ⑥ LDF64D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF35D	¥8,800	¥8,000	● 2200	50W相当	500	6	0.08	88	ゴールドミラー +クリア	○
② LDF37D	¥8,800	¥8,000	● 2700	55W相当	600	6	0.08	88	ゴールドミラー +クリア	○
③ LDF34D	¥8,800	¥8,000	● 2200	50W相当	500	6	0.08	88	シルバーミラー +クリア	○
④ LDF36D	¥8,800	¥8,000	● 2700	55W相当	600	6	0.08	88	シルバーミラー +クリア	○
⑤ LDF63D	¥8,800	¥8,000	● 2200	50W相当	500	6	0.08	88	コッパーミラー +クリア	○
⑥ LDF64D	¥8,800	¥8,000	● 2700	55W相当	600	6	0.08	88	コッパーミラー +クリア	○



天井や壁に反射させた場合の光の広がり方・影の落ち方などは23ページをご覧ください。

E26

— • G125 • —

Ball125

ボール125

定格電圧: AC100V
 周波数: 50/60Hz共用
 定格寿命: 15000h
 外径: 125mm
 全長: 175mm
 質量: 105g



① LDF32D



点光源

② LDF001D



③ LDF82D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF32D	¥8,800	¥8,000	● 2200	50W相当	500	6	0.08	88	クリア	○
② LDF001D [*]	¥8,800	¥8,000	● 2200	35W相当	350	3.5	0.04	88	クリア	○
③ LDF82D	¥9,350	¥8,500	● 2700	55W相当	650	6	0.08	88	ホワイト	○

※点光源タイプの製品の詳細は23ページにてご確認ください。



①LDF32D



②LDF001D



③LDF82D

E26

Original / The Bulb

オリジナル / ザ・バルブ

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

①, ②
外径: 60mm
全長: 110mm
質量: 40g

③~⑦
外径: 60mm
全長: 105mm
質量: 40g



NEW



点光源

① LDF29D / ② LDF44D

③ LDF132D / ④ LDF140D
⑤ LDF126D

⑥ LDF109D / ⑦ LDF110D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF29D	¥5,500	¥5,000	● 2200	40W相当	500	6	0.08	88	クリア	○
② LDF44D	¥5,500	¥5,000	● 2700	55W相当	700	6	0.08	88	クリア	○
NEW ③ LDF132D	¥5,500	¥5,000	● 2200	40W相当	500	6	0.08	88	クリア	○
NEW ④ LDF140D	¥5,500	¥5,000	● 2400	40W相当	500	6	0.08	88	クリア	○
⑤ LDF126D	¥5,500	¥5,000	● 2700	50W相当	640	6	0.08	88	クリア	○
⑥ LDF109D [*]	¥5,500	¥5,000	● 2200	30W相当	350	3.5	0.04	88	クリア	○
⑦ LDF110D [*]	¥5,500	¥5,000	● 2700	35W相当	400	3.5	0.04	88	クリア	○

※点光源タイプの製品の詳細は23ページにてご確認ください。



① LDF29D



② LDF44D



③ LDF132D



④ LDF140D



⑤ LDF126D



⑥ LDF109D



⑦ LDF110D

Original / The Bulb

オリジナル / ザ・バルブ

E26

Siphon

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 60mm
全長: 105mm
質量: 40g



Siphon Trad

① LDF100D



② LDF107D



ブラッククリア

③ LDF96D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF100D	¥5,500	¥5,000	● 2200	30W相当	320	4	0.05	88	クリア	○
② LDF107D	¥6,050	¥5,500	● 2200	35W相当	450	6	0.08	88	アンバー	○
③ LDF96D [※]	¥6,600	¥6,000	● 2200	20W相当	200	6	0.08	88	ブラッククリア	○

※ブラッククリアガラスの製品の詳細は22ページにてご確認ください。



① LDF100D



② LDF107D



③ LDF96D

E26

The Bulb

ザ・バルブ

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h
外径: 60mm
全長: 105mm
質量: 40g



NEW

LDF143D:
2026年春頃
発売予定



NEW

LDF144D:
2026年春頃
発売予定



Siphon
Gradation

① LDF53D / ② LDF141D
③ LDF54D / ④ LDF143D

⑤ LDF55D / ⑥ LDF142D
⑦ LDF56D / ⑧ LDF144D

⑨ LDF401D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF53D	¥6,050	¥5,500	● 2200	35W相当	450	6	0.08	88	フロスト	○
NEW ② LDF141D	¥6,050	¥5,500	● 2400	45W相当	570	6	0.08	88	フロスト	○
③ LDF54D	¥6,050	¥5,500	● 2700	45W相当	600	6	0.08	88	フロスト	○
NEW ④ LDF143D	¥6,050	¥5,500	● 3500	55W相当	725	6	0.08	88	フロスト	○
⑤ LDF55D	¥6,050	¥5,500	● 2200	35W相当	400	6	0.08	88	ホワイト	○
NEW ⑥ LDF142D	¥6,050	¥5,500	● 2400	45W相当	560	6	0.08	88	ホワイト	○
⑦ LDF56D	¥6,050	¥5,500	● 2700	40W相当	500	6	0.08	88	ホワイト	○
NEW ⑧ LDF144D	¥6,050	¥5,500	● 3500	50W相当	650	6	0.08	88	ホワイト	○
⑨ LDF401D [*]	¥9,900	¥9,000	● 1800- 2700	40W相当	500	5.5	0.07	88	ホワイト (グロスレス)	○

^{*}調光に連動して色温度も変化する電球です。製品の詳細は24ページにてご確認ください。



E26

— • A60 • —

The Bulb

ザ・バルブ

定格電圧: AC100V
 周波数: 50/60Hz共用
 定格寿命: 15000h
 外径: 60mm
 全長: 105mm
 質量: 40g



① LDF39D / ② LDF41D ③ LDF38D / ④ LDF40D ⑤ LDF61D / ⑥ LDF62D ⑦ LDF80

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF39D	¥6,600	¥6,000	● 2200	40W相当	500	6	0.08	88	ゴールドミラー +クリア	○
② LDF41D	¥6,600	¥6,000	● 2700	45W相当	600	6	0.08	88	ゴールドミラー +クリア	○
③ LDF38D	¥6,600	¥6,000	● 2200	40W相当	500	6	0.08	88	シルバーミラー +クリア	○
④ LDF40D	¥6,600	¥6,000	● 2700	45W相当	600	6	0.08	88	シルバーミラー +クリア	○
⑤ LDF61D	¥6,600	¥6,000	● 2200	40W相当	500	6	0.08	88	コッパーミラー +クリア	○
⑥ LDF62D	¥6,600	¥6,000	● 2700	45W相当	600	6	0.08	88	コッパーミラー +クリア	○
⑦ LDF80 ^{※1}	¥4,620	¥4,200	● 2200	25W相当	300	5.5	0.07	88	ゴールドミラー +フロスト	△ ^{※2}

※1 LDF80はミラー下部にフロストガラスを使用しております。また、在庫限りの販売となります。

※2 「調光性能△」について: 調光するためには、調光器 (位相制御式) と低負荷容量インターフェイスが必要です。



①LDF39D



②LDF41D



③LDF38D



④LDF40D



⑤LDF61D



⑥LDF62D



⑦LDF80

天井や壁に反射させた場合の光の広がり方・影の落ち方などは23ページをご覧ください。

E26

— • T型 • —

T185 / T300

Siphon

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

①, ②
外径: 32mm
全長: 185mm
質量: 50g


③
外径: 30mm
全長: 300mm
質量: 70g



① LDF124D / ② LDF125D

③ LDF104D

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDF124D	¥8,800	¥8,000	● 2200	30W相当	325	6	0.07	88	クリア	○
② LDF125D	¥8,800	¥8,000	● 2700	35W相当	405	6	0.07	88	クリア	○
③ LDF104D	¥11,000	¥10,000	● 2200	35W相当	400	6	0.08	88	クリア	○



① LDF124D



② LDF125D



③ LDF104D

E26



その他の電球

G9	55	i球	59
ナツメ球	56	美影	60
T113	57	炎セラピー ...	61
棒ランプ	58	Leon	62

G9

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

- ①
外径: 14.6mm
全長: 58mm
質量: 9g
- ②, ③
外径: 19.5mm
全長: 57mm
質量: 20g



① LDC8



② LDC9



③ LDC12

調光調色

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDC8 ^{※1}	¥3,300	¥3,000	● 2700	20W相当	230	2	0.04	80	フロスト (グロスレス)	×
② LDC9	¥4,180	¥3,800	● 2700	45W相当	550	5	0.05	80	フロスト	○
③ LDC12 ^{※2}	¥5,280	¥4,800	● 1800- 2700	45W相当	510	5	0.05	84	フロスト	○

※1 意匠登録済です。

※2 特許取得済みです。



① LDC8



② LDC9



③ LDC12

使用できない機器




断熱材施工器具



水銀灯などの
HID ランプ器具




誘導灯・非常用
照明器具



密閉型器具
(空気容量が2L以下)



リモコン付
照明器具や回路



自動点滅装置や
遅れ停止スイッチ
器具

ナツメ球

E12

E17

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

- ①
外径: 22mm
全長: 58mm
質量: 7g
- ②
外径: 22mm
全長: 52mm
質量: 8g



① LDC10



② LDC11

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDC10 [※]	¥2,200	¥2,000	● 2700	15W相当	85	0.9	0.02	82	クリア	×
② LDC11 [※]	¥2,200	¥2,000	● 2700	15W相当	85	0.9	0.02	82	クリア	×

※意匠登録済です。



① LDC10



② LDC11

使用できない機器



E26

T113

定格電圧:AC100V
 周波数:50/60Hz共用
 定格寿命:15000h
 外径:28mm
 全長:113mm
 質量:95g



① LDC13

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDC13	¥6,600	¥6,000	● 2700	85W相当	1200	10	0.1	82	フロスト	○




① LDC13

使用できない機器



断熱材施工器具

水銀灯などの
HIDランプ器具誘導灯・非常用
照明器具密閉型器具
(空気容量が2L以下)リモコン付
照明器具や回路自動点滅装置
遅れ停止スイッチ自動点滅装置や
遅れ停止スイッチ器具

E17

ロッドランプ

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h



①～③
外径: 25mm
全長: 225mm
質量: 13g

④～⑥
外径: 25mm
全長: 330mm
質量: 16g

⑦～⑨
外径: 25mm
全長: 435mm
質量: 20g

E17

E26

	品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
NEW	① LDC14	¥6,600	¥6,000	● 2200	20W相当	200	2.8	0.03	93	フロスト	○
NEW	② LDC15	¥6,600	¥6,000	● 2400	20W相当	210	2.8	0.03	93	フロスト	○
NEW	③ LDC16	¥6,600	¥6,000	● 2700	20W相当	220	2.8	0.03	93	フロスト	○
NEW	④ LDC17	¥7,700	¥7,000	● 2200	20W相当	210	2.8	0.03	93	フロスト	○
NEW	⑤ LDC18	¥7,700	¥7,000	● 2400	20W相当	220	2.8	0.03	93	フロスト	○
NEW	⑥ LDC19	¥7,700	¥7,000	● 2700	20W相当	230	2.8	0.03	93	フロスト	○
NEW	⑦ LDC20	¥8,800	¥8,000	● 2200	25W相当	280	4	0.04	93	フロスト	○
NEW	⑧ LDC21	¥8,800	¥8,000	● 2400	30W相当	300	4	0.04	93	フロスト	○
NEW	⑨ LDC22	¥8,800	¥8,000	● 2700	30W相当	325	4	0.04	93	フロスト	○



① LDC14

T225 / 2200K



⑥ LDC18

T330 / 2400K




⑨ LDC22

T435 / 2700K

使用できない機器



断熱材施工器具



水銀灯などの
HIDランプ器具



誘導灯・非常用
照明器具



密閉型器具
(空気容量が2L以下)



リモコン付
照明器具や回路



自動点滅装置
遅れ停止スイッチ器具

E26

i 球

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 15000h

①

外径: 200mm
全長: 90mm
質量: 75g

②

外径: 300mm
全長: 90mm
質量: 105g



① LDC4



② LDC5

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	調光性能
① LDC4	¥2,750	¥2,500	● 6000	70W相当	1000	11	0.2	80	×
② LDC5	¥3,300	¥3,000	● 6000	80W相当	1200	17	0.3	80	×



① LDC4



② LDC5

※ダクトレール用ソケットを使用

使用できない機器



断熱材施工器具



水銀灯などの HID ランプ器具



誘導灯・非常用照明器具



密閉型器具 (空気容量が2L以下)



リモコン付照明器具や回路



自動点滅装置 遅れ停止スイッチ器具



調光機能付

E26

美^{BIEI}影

定格電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz共用
定格寿命: 30000h

- ①
外径: 50mm
全長: 380mm
質量: 730g
- ②
外径: 50mm
全長: 380mm
質量: 760g



① LDA002-A1



② LDA003-A1

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	演色性 (Ra)	調光性能
① LDA002-A1*	¥30,800	¥28,000	● 2600	30W相当	360	5	0.09	82	×
② LDA003-A1*	¥30,800	¥28,000	● 2600	30W相当	360	5	0.09	82	×

*ガラス部分はハンドメイドのため、形状・寸法・重さは一つ一つ異なります。また、在庫限りの販売となります。



使用できない機器



断熱材施工器具



水銀灯などのHIDランプ器具



誘導灯・非常用照明器具



密閉型器具 (空気容量が2L以下)



リモコン付照明器具や回路



自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具



調光機能付

E26

炎セラピー

その他の電球

定格電圧: AC90-240V
 周波数: 50/60Hz共用
 定格寿命: 50000h
 外径: 54mm
 全長: 125mm
 質量: 110g



① LDT5

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	調光性能
① LDT5	¥4,400	¥4,000	● 1300	—	—	4.5 ^{**}	0.05	—	×

**AC100Vの場合の数値です。

E26



使用できない機器



断熱材施工器具

水銀灯などの
HIDランプ器具誘導灯・非常用
照明器具密閉型器具
(空気容量が2L以下)リモコン付
照明器具や回路自動点滅装置や
遅れ停止スイッチ器具

調光機能付

E26

Leon

定格電圧: AC100V
 周波数: 50/60Hz共用
 定格寿命: 10000h
 外径: 100mm
 全長: 125mm
 質量: 38g



① LDC7

品番	価格 (税込)	価格 (税抜)	色温度 (K)	白熱電球 W相当	全光束 (lm)	定格消費 電力 (W)	定格入力 電流 (A)	演色性 (Ra)	ガラス色	調光性能
① LDC7 ^{**}	¥1,320	¥1,200	● 3000	—	30	0.9	0.02	66	クリア	×

**在庫限りの販売となります。

E26



使用できない機器




断熱材施工器具



水銀灯などの
HIDランプ器具



誘導灯・非常用
照明器具



密閉型器具
(空気容量が2L以下)



リモコン付
照明器具や回路



自動点滅装置や
遅れ停止スイッチ器具



調光機能付



宵（よい）は日本語で夜の始まりや夕方から夜にかけての
時間帯を表す言葉であり、文学、文化、伝統行事などで
重要な役割を果たしています。

この宵の時間は、日々の忙しさから解放され、
自分自身や大切な人との時間をゆっくりと味わうための時間です。

「yoi」は、その宵（よい）の時間をより深く、
より贅沢に過ごすための新感覚のポータブルランプを提案します。

HANG66

PILLAR68

SAARIS70

Web





高いデザイン性

アウトドアでの使用を考慮しながらも、インテリアとしても映えるデザイン。シンプルで洗練されたデザインは、どんな空間にも馴染みます。

豊富なカラー


これらの色はすべて自然の素材からインスピレーションを得てデザインされました。

落ち着いたダークグレーや清潔感のあるマットホワイト、元気なオレンジやイエローなど、さまざまなシチュエーションやテイストに合わせてお選びいただけます。

あなたのライフスタイルや好みに合わせて、豊富なカラーの中から最適なものを。

● Dark Grey ○ White ● Orange ● Blue

● Green Grey ● Yellow ● Sand



アウトドア利用でも十分なタフさ

アウトドアの過酷な条件や予期せぬ状況にも対応するための高い耐久性を持っています。突然の雨が降り出しても、砂埃や泥が飛び散っても、その頑丈さでしっかりと機能を保ち続けます。これは、IP65という高い防塵・防水性能によって可能となっています。

また、アウトドアシーンだけでなく家の中でも活躍します。特にキッチンやバスルームといった水気の多い場所でも安心して使用できるので、どんなシチュエーションでも頼りになる照明器具です。



調光・調色・メモリー機能

シチュエーションに合わせて光の強さや色を調整することができます。5%から100%までの間での調光が可能。調色機能もついており、2700Kと3000Kの2種類から選ぶことができます。くつろぎたい時には暖かみのある光を、読書のときや作業をするときにはクリアな光を。

さらに、前回の設定を忘れずに記憶してくれるので、毎回の設定の手間が省けます。

長持ちのバッテリー

リチウムイオンバッテリーを採用。その容量は驚きの4400mAhとなっており、これ一つで長時間の使用が可能です。アウトドアの夜を彩る活動から、日常の室内使用まで、途切れることなく頼りになる光を提供します。一度の充電で10時間以上の使用が可能。



YPL01OR

HANG

機能的で洗練されたポータブルランプ



YPL01DG

YPL01WH

YPL01OR

YPL01BL

YPL01GG


YPL01YE

何もしていない時間が至福だと思える。

日々の忙しさから解放される宵の時間。間接照明の光で心地よい空間に包まれ1日を締めくくる。薄暗い中のリビングやベッドサイトを灯し、何もせずに浸る。

HANGはその名の通り、吊るして使用することもできる機能的なデザインを備えています。ベースを着脱したり発光部を上下に動かして、シーンに合わせたあかりをカスタマイズできます。

洗練されたデザインと質感でインテリアとしての価値を高め、防塵・防水性能でアウトドアでも活躍する優れたポータブルランプです。



YPL01DG ¥19,800 (税抜¥18,000)
Dark Grey

YPL01WH ¥19,800 (税抜¥18,000)
White

YPL01OR ¥19,800 (税抜¥18,000)
Orange

YPL01BL ¥19,800 (税抜¥18,000)
Blue

YPL01GG ¥19,800 (税抜¥18,000)
Green Grey

YPL01YE ¥19,800 (税抜¥18,000)
Yellow

メモリー機能搭載

防塵・防水性能 IP65 (本体のみ)

タッチ式スイッチ

調光 5%-100%

色温度 2700/3000K

約400回 充電可能

寸法	Φ110×360 (mm)
質量	750g
定格入力電圧	DC5V
定格入力電流	1A
定格消費電力	2.5W
全光束	120lm
エネルギー消費効率	48.0lm/W
材質	アルミダイカスト
付属品	充電用USBケーブル (1.5m)
演色性	Ra80
定格寿命	25000h
充電時間	約6.5h
点灯時間	約10h (100%点灯時)
内蔵電池	リチウムイオン電池
バッテリー容量	4400mAh
使用環境温度	-20°C~40°C
保存環境温度	-10°C~30°C

PILLAR

淡い光で卓上を彩るワインクーラー



YPL02DG



YPL02BL



YPL02GG



YPL02SD



贅沢な宵のひとつきを嗜む。

PILLARは、ただのランプではありません。

その独特なデザインのランプは、氷を入れることによりワインクーラーとしても使用できます。

薄暗い中PILLARの優しい光に包まれながら、冷えたワインを手にとれば
日常が一瞬で特別な時間になります。


高級感と機能性を兼ね備えたPILLARで、宵の時間をよりラグジュアリーに。

YPL02DG ¥30,800 (税抜¥28,000)
Dark Grey

YPL02GG ¥30,800 (税抜¥28,000)
Green Grey

YPL02BL ¥30,800 (税抜¥28,000)
Blue

YPL02SD ¥30,800 (税抜¥28,000)
Sand



メモリー機能
搭載

防塵・防水性能
IP65 (本体のみ)

タッチ式
スイッチ

調光
5%-100%

色温度
2700/3000K

約400回
充放電可能

寸法 Φ170×250 (mm)
質量 1450g
定格入力電圧 DC5V
定格入力電流 1A
定格消費電力 3.3W
全光束 60lm
エネルギー消費効率 18.1lm/W
材質 アルミダイカスト、ガラス
付属品 USB充電ドック(1.5m)
演色性 Ra80
定格寿命 25000h
充電時間 約6h
点灯時間 約11h(100%点灯時)
内蔵電池 リチウムイオン電池
バッテリー容量 4400mAh
使用環境温度 -20°C~40°C
保存環境温度 -10°C~30°C



YPL02SD



YPL03WH



YPL03DG



SAARIS

多彩な光でムードをつくるポータブルランプ

yoi



YPL03WH



YPL03DG


一日の終わりに、
柔らかな光で心を満たすひととき。

温かみのある間接照明が、リビングやベッドサイドに落ち着きと癒しをもたらします。
どんな空間にも溶け込むミニマルなデザインと、滑らかな質感が魅力のポータブルランプです。

燃えるような夕日の色や、新緑の色、深い海の色など
自然から着想を得たムードのある光で空間を彩ります。

洗練されたデザインながら、防塵・防水性能を備えています。
充電式バッテリーを採用したコードレス仕様で、屋内外問わず活躍します。

無段階調光機能により、シーンに合わせて光の強さを自由に調節可能。
夜の静かな時間を心地よい光で包み込み、あなたの日常に彩りを添えます。



YPL03WH ¥24,200 (税抜¥22,000)
White

YPL03DG ¥24,200 (税抜¥22,000)
Dark Grey

- メモリー機能搭載
- 防塵・耐水性能 IP65 (本体のみ)
- プッシュ式スイッチ
- 調光 5%-100%
- 色温度 2700K/3000K 4000K/RGB
- 約500回 充放電可能

寸法	Φ130×190 (mm)
質量	845g
定格入力電圧	DC3.7V
定格入力電流	1A
定格消費電力	2.5W
全光束	180lm
エネルギー消費効率	72.0lm/W
材質	アルミダイカスト、ガラス
付属品	USB充電ドック (1.5m)
演色性	Ra80
定格寿命	25000h
充電時間	約7h
点灯時間	約9h (100%点灯時)
内蔵電池	リチウムイオン電池
バッテリー容量	4400mAh
使用環境温度	-20℃~40℃
保存環境温度	-10℃~30℃



muni

「どうすれば電球を美しくみせられるか…」
ただ、それだけを考えました。

OnlyOneブランドを代表とするフィラメントLED電球「Siphon(サイフォン)」と
組み合わせて美しい灯具はないだろうか、と長年考えていました。
世の中に無いのであればいっそ作ってしまえばいいじゃないか！
そこで生まれたのがmuniシリーズです。

シンプルで丸みのあるデザインに加え、シェードの繊細な形状が組み合わせることで
空間へのアプローチの幅を増やしてくれます。

また、組み合わせる電球によって全体の印象が変化するので、電球を選ぶ楽しみも増えます。
ソケット部分には削り出しの真鍮を採用し、重厚感と素地本来の色を活かすように淡い艶消し塗装を施しています。
空間を選ばず様々なシーンでも主張を抑え深く上質な印象を与えてくれます。



Pendant 74
Flat Shade 75
bracket 76
Flat mount 80
Ceiling cover 82
Photo Gallery..... 84

muni

pendant



電球:LDF45D,LDF004D



MP01C ¥8,800 (税抜¥8,000)
Matte White (つや消し白)

MP02C ¥8,800 (税抜¥8,000)
Matte Black (つや消し黒)


MP03C ¥8,800 (税抜¥8,000)
Matte Aluminium (つや消しアルミ)

MP04C ¥13,200 (税抜¥12,000)
Matte Brass (つや消し真鍮)

全長 1000mm
質量 250g (MP04Cは320g)
口金 E17
取付 引掛シーリング
定格電圧 AC100V

※シーリングカバーと引掛シーリングはコードの色と同系色

カスタマイズ可能



MP05C ¥11,000 (税抜¥10,000)
Matte White (つや消し白)

MP06C ¥11,000 (税抜¥10,000)
Matte Black (つや消し黒)

MP07C ¥11,000 (税抜¥10,000)
Matte Aluminium (つや消しアルミ)

MP08C ¥17,600 (税抜¥16,000)
Matte Brass (つや消し真鍮)

全長 1000mm
質量 300g (MP08Cは450g)
口金 E26
取付 引掛シーリング
定格電圧 AC100V

※シーリングカバーと引掛シーリングはコードの色と同系色

カスタマイズ可能

muni

flat shade



E26
Matte Aluminium



E26
Matte Brass

電球:LDF44D



MP09CS



MP10CS



MP09CS ¥41,800 (税抜¥38,000)
Matte Aluminium (つや消しアルミ)

MP10CS ¥63,800 (税抜¥58,000)
Matte Brass (つや消し真鍮)

全長 1000mm
質量 650g (MP10CSは1500g)
口金 E26
取付 引掛シーリング
定格電圧 AC100V

※シーリングカバーと引掛シーリングはコードの色と同系色

カスタマイズ可能

muni

bracket



E26
Matte Brass

電球:LDF87D

シンプルと温かさが調和した、 主張しない美しさ

控えめなデザインが、電球の温かみを引き立てます。
シンプルなブラケットライトは、繊細なフォルムと洗練された仕上げで
存在感を主張せず、上品な明かりで空間を満たします。
ブラケットライトが放つ温かな光が、部屋全体を包み込み、
心地よい癒しの空間を演出します。



E26
Matte White

電球:LDF89D

取付方法

① 電源線を本体中央の穴に通してから、設置面に皿木ネジ等で本体を固定する。

※必要に応じて下穴をあけてください。

※固定用のネジは付属していません。設置面の厚さに応じてご用意ください。
(皿木ネジM3.8を推奨)



② 絶縁ファイバーの中央に電源線を通す。

③ ソケットと電源線を結線する。


※絶縁ファイバーとソケットの穴の位置を合わせて、絶縁テープなどで固定することで穴のズレを防止できます。

④ 電源線を壁内部に隠べいし、ソケットを本体に付属のネジで固定する。

※施工(電気工事)には電気工事士の資格が必要です。



E26



MB01 ¥9,900 (税抜¥9,000)
Matte White (つや消し白)

寸法 φ42×54(mm)
質量 60g
材質 ソケット:磁器
ソケットカバー:アルミ
口金 E26
定格電圧 AC100V
付属品 絶縁ファイバー×1,
磁器ソケット取付ネジ×2



MB02 ¥9,900 (税抜¥9,000)
Matte Black (つや消し黒)

寸法 φ42×54(mm)
質量 60g
材質 ソケット:磁器
ソケットカバー:アルミ
口金 E26
定格電圧 AC100V
付属品 絶縁ファイバー×1,
磁器ソケット取付ネジ×2



MB03 ¥9,900 (税抜¥9,000)
Matte Aluminum (つや消しアルミ)

寸法 φ42×54(mm)
質量 60g
材質 ソケット:磁器
ソケットカバー:アルミ
口金 E26
定格電圧 AC100V
付属品 絶縁ファイバー×1,
磁器ソケット取付ネジ×2



MB04 ¥16,500 (税抜¥15,000)
Matte Brass (つや消し真鍮)

寸法 φ42×54(mm)
質量 170g
材質 ソケット:磁器
ソケットカバー:真鍮
口金 E26
定格電圧 AC100V
付属品 絶縁ファイバー×1,
磁器ソケット取付ネジ×2

muni

bracket



E17
Matte White

電球:LDF60D

無駄のない美しさをもたらす、 静かに息づく存在感

空間に溶け込みながら、光に静かに寄り添う。
無駄のないデザインが光の質を引き立て、さりげなく存在感を放ちます。
壁面や天井を問わず、柔らかな光が心地よく広がり、
洗練された雰囲気と安らぎの空間を演出します。



E26
Matte Black

電球:LDF106D

取付方法

① 電源線を台座中央の穴に通してから設置面に皿木ネジ等で台座を固定する。

※固定用のネジは付属していません。設置面の厚さに応じてご用意ください。
(皿木ネジM3.8を推奨)

② 台座とソケットの間に絶縁ファイバーを通し、ソケットと電源線を結線する。
電源線を壁内部に隠ぺいしてから、台座とソケットを付属のネジで固定する。





③ 台座に本体を取り付ける。

※時計回りにねじ込む。


④ 少し壁に食い込むようにねじ込む。

※施工(電気工事)には電気工事士の資格が必要です。

※右図の取付手順は MB05~08 の仕様に基づいております。
MB09~12につきましてはソケット形状が異なりますが、取付手順に変更はございません。



E26



MB05 ¥13,200 (税抜¥12,000)
Matte White (つや消し白)

MB06 ¥13,200 (税抜¥12,000)
Matte Black (つや消し黒)


MB07 ¥13,200 (税抜¥12,000)
Matte Aluminum (つや消しアルミ)

MB08 ¥16,500 (税抜¥15,000)
Matte Brass (つや消し真鍮)

寸法 Φ55×50 (mm)
質量 200g (MB08は400g)
材質 ソケット:磁器
ソケットカバー:アルミ (MB08は真鍮)
台座:スチール
口金 E26
定格電圧 AC100V
付属品 絶縁ファイバー×1,
磁器ソケット取付ネジ×2



E17



MB09 ¥13,200 (税抜¥12,000)
Matte White (つや消し白)

MB10 ¥13,200 (税抜¥12,000)
Matte Black (つや消し黒)

MB11 ¥13,200 (税抜¥12,000)
Matte Aluminum (つや消しアルミ)

MB12 ¥16,500 (税抜¥15,000)
Matte Brass (つや消し真鍮)

寸法 Φ47×53 (mm)
質量 140g (MB12は270g)
材質 ソケット:磁器
ソケットカバー:アルミ (MB12は真鍮)
台座:スチール
口金 E17
定格電圧 AC100V
付属品 絶縁ファイバー×1,
磁器ソケット取付ネジ×2

※MB05~MB12は実用新案登録済です。

外觀などの仕様は、予告なく変更することがあります。また、灯具に電球は付属しておりません。

muni

flat mount




すこしの工夫で空間はもっと広く感じられる

ペンダントライトを天井に直付けした際の穴を、シンプルに隠すための化粧カバーです。

どんな空間にもマッチし、ワンランク上の空間に引き立ててくれます。

空間を選ばず様々なシーンでも主張を抑え、深く上質な印象を与えてくれます。

同シリーズのペンダントは74～75ページにてご覧いただけます。




一般的な灯具

flat mount

「より洗礼された空間へ」

天井に取り付ける台座が化粧カバーにより隠れるように設計しています。どの角度から見ても台座が見えず、一枚の化粧カバーのみに見えるため、通常のシーリング取付と比べ、天井面をすっきりとした印象にしてくれます。

色はマットな白・黒・アルミ・真鍮があり、さまざまな灯具や空間に合わせることができます。



取付方法

- ① 天井に穴をあける
- ② 照明器具側のコードに化粧カバー(C)、台座(B)、コードストッパー(A)の順に通す
- ③ コードストッパー(A)で照明器具の全長を決める
- ④ 配線工事をする
- ⑤ 台座(B)を天井面に適切なネジで固定
- ⑥ 化粧カバー(C)を取り付けて完成

※施工(電気工事)には電気工事士の資格が必要です。

※A,B,Cは同梱している部品です。

※取付ネジは付属しておりません。(皿ネジM4.1を推奨しております。)



MAC01 ¥6,050 (税抜¥5,500)
Matte White (つや消し白)

寸法	Φ55×10.5 (mm)
質量	40g
材質	スチール
配線用 コード穴直径	Φ8mm



MAC02 ¥6,050 (税抜¥5,500)
Matte Black (つや消し黒)

寸法	Φ55×10.5 (mm)
質量	40g
材質	スチール
配線用 コード穴直径	Φ8mm



MAC03 ¥6,050 (税抜¥5,500)
Matte Aluminum (つや消しアルミ)

寸法	Φ55×10.5 (mm)
質量	20g
材質	アルミ
配線用 コード穴直径	Φ8mm



MAC04 ¥9,900 (税抜¥9,000)
Matte Brass (つや消し真鍮)

寸法	Φ55×10.5 (mm)
質量	40g
材質	真鍮
配線用 コード穴直径	Φ8mm

※MAC01,MAC02,MAC03,MAC04は意匠・実用新案登録済です。
外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。また、灯具に電球は付属しておりません。

muni

ceiling cover



より一層灯具を際立たせる

シンプルかつ洗練されたmuniシリーズの後付けシーリングカバー。
ペンダントライトのシーリング部分を隠すことにより、すっきりした印象にしてくれます。
また、コードと同じ色のカバーをすることによって、空間に統一感が生まれます。

分割タイプなので、既存のペンダントライトに簡単に取り付けすることができます。



「より洗礼された空間へ」


天井に取り付けるペンダントライトのシーリング部分を、後付けて隠せるような設計のシーリングカバーです。
色はマットな白と黒があり、さまざまな灯具や空間に合わせることができます。

後から取付可能

※チェーンタイプには使用できません。



取付可能な
天井配線器具



※ローゼットやダクトレールでご使用の場合、金属部等すべてを隠す事ができません。



MCC01 ¥1,595 (税抜¥1,450)
Matte White (つや消し白)

寸法	Φ77×52 (mm)
質量	25g
材質	ABS
配線用 コード穴直径	Φ8mm
取付	Φ5.9~7mm (コードの太さ)



MCC02 ¥1,595 (税抜¥1,450)
Matte Black (つや消し黒)

寸法	Φ77×52 (mm)
質量	25g
材質	ABS
配線用 コード穴直径	Φ8mm
取付	Φ5.9~7mm (コードの太さ)

muni Photo Gallery



pendant

How to make the bulb look beautiful... is all we thought about.




Customizable!



Choose the length. Black or White.


Ceiling types.




flat mount



mini



bracket



Designed for the wall.

E17



E26



flat shade



Pinterest



Pinterestではより多くの
取り付けイメージを掲載!

BLN2



照明器具

ブランブラン フレアー 87
 ブランブラン シンプル 88
 ブランブラン アンティーク 89

ブランブラン カップ 90
 スタンドライト 91
 ZeebRo (ジブロ) 91

アクセサリ

シーリングカバー 92
 アダプター 92
 手元調光機 93



BLN3

Flare

フレアー

照明器具

日々の生活に少しの楽しみをプラス

シンプルながらも存在感のあるスタイル。
多灯タイプなのに簡単に取り付けができるので、
LED電球をより楽しめる照明器具になっています。

使う場所やシチュエーションに合わせて選べる灯数(3灯/5灯/10灯)

3灯用は間接照明としてインテリアをスタイルアップさせたい時に。
5灯用はダイニングやリビングのメイン照明として空間に心地よさを。
10灯用はメイン照明としてはもちろん、
玄関や階段などの広い空間での演出ができます。

撮影協力:99base松戸様



BLN4

取り付けについて

配線器具の取り付けは、天井からの出
しる(高さ)が20mm以上必要です。
詳細は製品ページからご確認ください。



フレアー 製品ページ

撮影協力:MAGNET DINER様



BLN2

BLN3

BLN4


BLN2 ¥18,700 (税抜¥17,000)
[3灯]黒

BLN3 ¥29,700 (税抜¥27,000)
[5灯]黒

BLN4 ¥57,200 (税抜¥52,000)
[10灯]黒

全長 1000mm
質量 BLN2:600g/BLN3:850g
BLN4:1500g
口金 E26
取付 引掛シーリング
定格電圧 AC100V
材質 ソケット:磁器/本体:樹脂
付属品 グローブバンドー式/結束バンド×2

カスタマイズ可能



BLN2

BLN3

BLN4

SIMPLE

シンプル

清潔感のある磁器製のペンダントライト。
様々なインテリアに合う、シンプルでベーシックなデザイン。



B30R26-10B




B33R26-10W



P05R91-05VB

撮影協力: mixi GROUP様



B30R26-10B


B33R26-10W

B30R26-10B ¥5,280
黒 (税抜¥4,800)

B33R26-10W ¥5,280
白 (税抜¥4,800)

全長 1000mm
質量 155g
口金 E26
取付 ダクトレールプラグ(黒、白)
定格電圧 AC100V
材質 ソケット:磁器/カバー:樹脂

カスタマイズ可能



P05R91-05VB

P06R91-05VW

P05R91-05VB ¥13,200
黒 (税抜¥12,000)

P06R91-05VW ¥13,200
白 (税抜¥12,000)

全長 500mm
質量 310g
口金 E39
取付 ダクトレールプラグ(黒、白)
定格電圧 AC100V
材質 ソケット:磁器/カバー:樹脂

カスタマイズ可能

ANTIQUÉ

アンティーク

真鍮は重厚で味わい深い素材で、「ANTIQUÉ」のなかにはエイジング加工を施しているものもあります。ヴィンテージやアンティーク調のインテリア照明に最適です。




BLN1

撮影協力:99base松戸様



B34C26-10B

撮影協力:LDK寛玉山様



BLN1

BLN1 ¥12,100
(税抜¥11,000)

真鍮
全長 1000mm
質量 380g
口金 E26
取付 引掛シーリング(黒)
定格電圧 AC100V
材質 ソケット:磁器
カバー:真鍮

カスタマイズ可能



B34C26-10B

B34C26-10B ¥9,900
(税抜¥9,000)

アッシュグレー
全長 1000mm
質量 190g
口金 E26
取付 引掛シーリング(黒)
定格電圧 AC100V
材質 ソケット:磁器
カバー:アルミ(削り出し)

カスタマイズ可能



電球:LDF69D

CUP

カップ

カラフルな手作りの陶器カップをシェードにしたペンダントライト。
ぬくもりを感じさせる絶妙な色合いやラインは手作りしか出せない味。
ふんわりした雰囲気がカントリーやナチュラルテイストのインテリアによく合います。





B26R17-10W



B27R17-10W



B28R17-10W



B26R17-10W ¥9,350
青 (税抜¥8,500)

B27R17-10W ¥9,350
白 (税抜¥8,500)

B28R17-10W ¥9,350
黄 (税抜¥8,500)

全長 1000mm
質量 340g
口金 E17
取付 ダクトレールプラグ(白)
定格電圧 AC100V
材質 シェード:陶器/ソケット:磁器
カバー:真鍮

カスタマイズ可能

STAND LIGHT



スタンドライト



SLB1



SLB2



SLB2

撮影協力: PMH

照明器具

SLB1 ¥11,000 (税抜¥10,000)
黒

寸法 Φ120×129 (mm)
質量 700g
口金 E39
取付 コンセント (2m) (黒)
定格電圧 AC100V
材質 台座:木
ソケットカバー:アルミ
ソケット:磁器

中間スイッチ付

SLB2 ¥7,700 (税抜¥7,000)
黒

寸法 Φ120×93 (mm)
質量 380g
口金 E26
取付 コンセント (2m) (黒)
定格電圧 AC100V
材質 台座:木
ソケットカバー:アルミ
ソケット:磁器

中間スイッチ付

LeepRo

ジブロボ

Z8R2617W ¥2,640
[最大可動角180°]白 (税抜¥2,400)

Z8R2617B ¥2,640
[最大可動角180°]黒 (税抜¥2,400)

全長 170mm
質量 95g
口金 E26
取付 ダクトレールプラグ
定格電圧 AC100V
材質 樹脂



Z7R1717W ¥2,640
[最大可動角180°]白 (税抜¥2,400)

Z7R1717B ¥2,640
[最大可動角180°]黒 (税抜¥2,400)

全長 170mm
質量 95g
口金 E17
取付 ダクトレールプラグ
定格電圧 AC100V
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂
ソケット:磁器



Z8R2622W ¥2,860
[最大可動角180°]白 (税抜¥2,600)

Z8R2622B ¥2,860
[最大可動角180°]黒 (税抜¥2,600)

全長 220mm
質量 105g
口金 E26
取付 ダクトレールプラグ
定格電圧 AC100V
材質 樹脂



Z7R1722W ¥2,860
[最大可動角180°]白 (税抜¥2,600)


Z7R1722B ¥2,860
[最大可動角180°]黒 (税抜¥2,600)

全長 220mm
質量 105g
口金 E17
取付 ダクトレールプラグ
定格電圧 AC100V
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂
ソケット:磁器



Z8R2638W ¥3,740
[最大可動角360°]白 (税抜¥3,400)

全長 380mm
質量 125g
口金 E26
取付 ダクトレールプラグ
定格電圧 AC100V
材質 樹脂



Z7R1738W ¥3,740
[最大可動角360°]白 (税抜¥3,400)

Z7R1738B ¥3,740
[最大可動角360°]黒 (税抜¥3,400)

全長 380mm
質量 125g
口金 E17
取付 ダクトレールプラグ
定格電圧 AC100V
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂
ソケット:磁器



Z8R2658W ¥3,960
[最大可動角360°]白 (税抜¥3,600)

全長 580mm
質量 160g
口金 E26
取付 ダクトレールプラグ
定格電圧 AC100V
材質 樹脂



Z7R1758W ¥3,960
[最大可動角360°]白 (税抜¥3,600)

Z7R1758B ¥3,960
[最大可動角360°]黒 (税抜¥3,600)

全長 580mm
質量 160g
口金 E17
取付 ダクトレールプラグ
定格電圧 AC100V
材質 ソケットカバー・アーム:樹脂
ソケット:磁器



シーリングカバー

シーリングカバーのツメ部分をあわせ、コードを挟み込むだけの簡単取り付け。
ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取り外しができます。

アクセサリ



ダクトレールにも対応します。


後から取付可能 ※チェーンタイプには使用できません。



ツメを合わせる



2つのつまみを指でつまんで、ピンクの矢印方向に力を入れると簡単に外せます。



取付可能な天井配線器具

角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング	丸型フル引掛シーリング	フル引掛ローゼット
※ローゼットでご使用の場合、金属部等すべてを隠す事ができません。			
ダクトレール+角型引掛シーリング	ダクトレール+丸型引掛プラグ	配線モール	VVFケーブル
※引掛シーリングに変換アダプタ使用			



CCV2B ¥1,210 (税抜¥1,100)
ブラック

寸法 φ80×87 (mm)
質量 45g
材質 樹脂
取り付け φ5.9~7.8mm (コードの太さ)



CCV2W ¥1,210 (税抜¥1,100)
ホワイト

寸法 φ80×87 (mm)
質量 45g
材質 樹脂
取り付け φ5.9~7.8mm (コードの太さ)

※CCV2B,CCV2Wは特許取得済です。

アダプター


一般家庭、演出、商業施設、店舗など、さまざまなシーンでご使用いただけます。



SA10



SA15



SA15



SA10 ¥990 (税抜¥900)
[引掛シーリング]白

SA11 ¥990 (税抜¥900)
[引掛シーリング]黒

寸法 W52×H52×D24 (mm)
質量 40g
口金 E17
灯数 1灯
電源 AC250V 6A
最大定格 30Wまで
材質 樹脂
耐荷重 5kgまで
シェード 取付経 φ30~49 (mm)



SA14 ¥990 (税抜¥900)
[ダクトレールプラグ]白

SA15 ¥990 (税抜¥900)
[ダクトレールプラグ]黒

寸法 φ40×51 (mm)
質量 35g
口金 E26
灯数 1灯
電源 AC250V 6A
最大定格 60Wまで
材質 樹脂
耐荷重 5kgまで
シェード 取付経 φ34~39 (mm)



SA12 ¥990 (税抜¥900)
[引掛シーリング]白

SA13 ¥990 (税抜¥900)
[引掛シーリング]黒

寸法 W52×H44×D24 (mm)
質量 40g
口金 E26
灯数 1灯
電源 AC250V 6A
最大定格 60Wまで
材質 樹脂
耐荷重 5kgまで
シェード 取付経 φ34~51 (mm)

取付可能な天井配線器具

角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング	丸型フル引掛シーリング	フル引掛ローゼット(シーリング)	ダクトレール
本体を配線器具に差込み、カチッと音がするまで時計回りに回転させて固定をしてください。				

手元調光器


テーブルランプやフロアランプなどの照明器具は調光機能があるものが少なく、そのような照明器具にXD3を使用することにより調光が可能になります。シーンによって光量を調整でき、理想の空間に近づくことが出来ます。

※調光には適合性があります。詳しくは、OnlyOne Webサイトより「調光評価一覧」をご確認ください。

組立方法



- ① 結線図を参考に調光器本体から出ている2本の線に電源側と光源側の線を付属の圧着スリーブでそれぞれ接続する
- ② 接続部が短絡しないように結線する
- ③ 接続した配線をケース本体内部に収めて付属のネジで固定する
- ④ ツマミを付属している六角レンチ(2mm)で固定して完成

※施工(電気工事)には電気工事士の資格が必要です。
 ※電線は必ず0.75sq以上の絶縁電線をご使用ください。
 ※インパクトドライバーは使用しないでください。
 ※調光器を複数仕様しても2か所で調光はできません。




結線図

[基本配線]



[結線上のご注意]



XD3
¥12,100 (税抜¥11,000)

ケースサイズ (ツマミ込み)	W55×H50×D104 (mm)
質量	100g
材質	本体ケース:樹脂
調光方式	逆位相調光
電源電圧(周波数)	AC100V (50/60Hz 共有)
最大負荷容量	60VA
使用温度範囲	0~35°C (結露なきこと)
使用可能配線	Φ6mm以下 (0.75sq以上の絶縁電線を使用すること)
付属品	六角レンチ×1、絶縁被覆付圧着スリーブ×3 (使用可能電線サイズ:1.65mm2まで、 電線被覆むき長さ:7.0-8.0mm、 適用工具:NH11、NH32NA3、NA10) ※配線方式によっては1つ余ります。


カスタマイズについて

■ ペンダント照明「blanc2 (ブランブラン)」シリーズ

○ 照明器具の全長指定 [有料]

全長を1cm単位で指定することができます。(誤差±1cm程度)

※チェーンタイプのBLN1は、ご希望の長さに近い長さでお出しする形になります。(誤差±2cm程度)



料金について(税抜)

全長(1本あたり)	価格(税込)	価格(税抜)
10cm ~ 500cm	1,100円	1,000円

○ 取付部の変更 [無料]

取付部は「引掛シーリング」⇄「ダクトレールプラグ」に変更することができます。 ※取付部はコードと同系色になります。



※BLN2/BLN3/BLN4の場合

「引掛シーリング」から「ダクトレールプラグ」に変更した場合、取付カバーが左記の形状になります。


○ コードの色変更 [無料]

コードの色は「白」⇄「黒」に変更することができます。

■ ペンダント照明「muni(ムニ)」シリーズ


○ 照明器具の全長指定 [無料]

全長を25cm ~ 500cmの間で1cm単位にて指定することができます。(誤差±1cm程度)



○ 取付部の変更 [無料]

取付部は「引掛シーリング」から「ダクトレールプラグ」に変更することができます。 ※取付部はコードと同系色になります。



○ コードの色変更 [無料]

コードの色は「白」⇄「黒」に変更することができます。
※コードの色の変更を行った場合、シーリングカバー・引掛シーリングはコードと同系色に変更となります。



○ シーリングカバーなし [無料]

シーリングカバーが不要な場合は、「なし」を選択できます。



blanc2(ブランブラン)シリーズ
カスタマイズお問い合わせフォーム
[https://www.only-1-led.com/
custom/form.php](https://www.only-1-led.com/custom/form.php)



muni(ムニ)シリーズ
カスタマイズお問い合わせフォーム
[https://www.only-1-led.com/
custom/form.php](https://www.only-1-led.com/custom/form.php)

法人様のお問い合わせについて

OnlyOneの製品に関する法人様からのお問い合わせは、下記の「お問い合わせフォーム」にて承っております。

製品仕様・調光に関するご質問、見積もりや業販条件のご確認、在庫・納期のご相談、カタログ送付やサンプル・デモのご依頼、製品の不具合や保証についてのご相談など、幅広く対応しております。

また、弊社製品の販売をご検討の業者様で、個別のお取り引きをご希望の場合も、こちらからご連絡ください。



お問い合わせフォーム

<https://www.only-1-led.com/contact/sales.php>

OnlyOneのWebサイト上部メニューの「Contact」→「法人のお客様」からもアクセスいただけます。

会社概要

自動車用品メーカーの「ビートソニック」として創業した我々は、その技術開発力を背景として新事業を求めていました。そして、独自の技術を持つ液冷LED電球「アクア球」の開発を成功させ照明業界に参入します。その後も進化を続け、クリアLED電球の「影美人」、創作ガラスLED電球「美影」など独創的なLED電球を開発していきます。LED電球だけではなく、こだわりを持った作家様と協力したものづくりを開始、アイアン作家様と協力して開発したランプシェード「シルシェード」やペンダントライト「ブランプラン」など、独創的な照明器具を提供するに至ります。そこからインテリアとしての照明を根本から考え直し、フィラメントLED電球「Siphon」の開発に成功します。そしてよりわかりやすいメッセージとしてブランドネームを一新、「OnlyOne」を立ち上げ、今も進化を続けています。

社名 株式会社ビートソニック

照明器具ブランド オンリーワン

本社所在地

 **Beat-Sonic**

株式会社ビートソニック

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL(0561)76-7748 FAX(0561)74-5595

 ショールーム

東京セルフショールーム

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 松谷ビル3F

資本金 10百万円

役員 代表取締役 戸谷大地

従業員数 約60名

業務内容

映像・音響機器・カーエレクトロニクス機器・カー用品の製造、販売、高級照明機器ブランド「オンリーワン」にてLED電球や照明器具を製造、販売

取引銀行(順不同・敬称略)

愛知銀行、三菱UFJ銀行、北洋銀行、大垣共立銀行、名古屋銀行、愛知信用金庫、豊田信用金庫、十六銀行、三井住友銀行

主要取引先(順不同・敬称略)

株式会社オートバックスセブン、株式会社イエローハット、トヨタモビリティパーツ株式会社、トヨタ自動車株式会社、三菱重工業株式会社、愛知トヨタ株式会社、株式会社ホワイトハウス、株式会社ホンダネットナラ、株式会社岡田製作所、全国のカーディーラー、カー用品店、タイヤ販売店、中古車販売店、自動車整備工場など約3,000店舗ほか

株式会社ビックカメラ、株式会社スペース、フロスジャパン株式会社、林物産株式会社、ウシオライティング株式会社、株式会社アートワークスタジオ、株式会社英和電機、株式会社フジコー、合同会社ココシヨク、株式会社TOOLBOX、朝日電器株式会社、株式会社ユニティ、株式会社土井、株式会社ヤザワコーポレーション、株式会社ニューライトポタリー、株式会社友安製作所、山田照明株式会社、テス・ライティング株式会社、神戸インターナショナル株式会社、株式会社アプロス、株式会社リーグ、スタジオノイ株式会社、大光電機株式会社、株式会社KAMITOPEN一級建築士事務所、有限会社イリス、デザインレーベル株式会社、株式会社リルグ、TDX株式会社、株式会社E-LIGHT 全国のインテリアデザイン事務所、電気設備関連業者、家電販売店、DIYストア など

品番早見表

品番	税込	税抜	ページ
B			
B26R17-10W	¥9,350	¥8,500	90
B27R17-10W	¥9,350	¥8,500	90
B28R17-10W	¥9,350	¥8,500	90
B30R26-10B	¥5,280	¥4,800	88
B33R26-10W	¥5,280	¥4,800	88
B34C26-10B	¥9,900	¥9,000	89
BLN1	¥12,100	¥11,000	89
BLN2	¥18,700	¥17,000	87
BLN3	¥29,700	¥27,000	87
BLN4	¥57,200	¥52,000	87
C			
CCV2B	¥1,210	¥1,100	92
CCV2W	¥1,210	¥1,100	92
L			
LDA002-A1	¥30,800	¥28,000	60
LDA003-A1	¥30,800	¥28,000	60
LDC4	¥2,750	¥2,500	59
LDC5	¥3,300	¥3,000	59
LDC7	¥1,320	¥1,200	62
LDC8	¥3,300	¥3,000	55
LDC9	¥4,180	¥3,800	55
LDC10	¥2,200	¥2,000	56
LDC11	¥2,200	¥2,000	56
LDC12	¥5,280	¥4,800	55
LDC13	¥6,600	¥6,000	57
LDC14	¥6,600	¥6,000	58
LDC15	¥6,600	¥6,000	58
LDC16	¥6,600	¥6,000	58
LDC17	¥7,700	¥7,000	58
LDC18	¥7,700	¥7,000	58
LDC19	¥7,700	¥7,000	58
LDC20	¥8,800	¥8,000	58
LDC21	¥8,800	¥8,000	58
LDC22	¥8,800	¥8,000	58
LDF001D	¥8,800	¥8,000	48
LDF002D	¥4,950	¥4,500	31
LDF004D	¥4,400	¥4,000	36
LDF28D	¥4,400	¥4,000	32
LDF29D	¥5,500	¥5,000	49
LDF30D	¥7,700	¥7,000	41
LDF31D	¥7,700	¥7,000	45
LDF32D	¥8,800	¥8,000	48
LDF33D	¥4,400	¥4,000	36
LDF34D	¥8,800	¥8,000	47
LDF35D	¥8,800	¥8,000	47

品番	税込	税抜	ページ
LDF36D	¥8,800	¥8,000	47
LDF37D	¥8,800	¥8,000	47
LDF38D	¥6,600	¥6,000	52
LDF39D	¥6,600	¥6,000	52
LDF40D	¥6,600	¥6,000	52
LDF41D	¥6,600	¥6,000	52
LDF42D	¥4,400	¥4,000	37
LDF43D	¥4,400	¥4,000	37
LDF44D	¥5,500	¥5,000	49
LDF45D	¥7,700	¥7,000	45
LDF48D	¥4,400	¥4,000	32
LDF52	¥990	¥900	34
LDF53D	¥6,050	¥5,500	51
LDF54D	¥6,050	¥5,500	51
LDF55D	¥6,050	¥5,500	51
LDF56D	¥6,050	¥5,500	51
LDF57D	¥4,950	¥4,500	36
LDF58D	¥4,950	¥4,500	36
LDF59D	¥4,950	¥4,500	37
LDF60D	¥4,950	¥4,500	37
LDF61D	¥6,600	¥6,000	52
LDF62D	¥6,600	¥6,000	52
LDF63D	¥8,800	¥8,000	47
LDF64D	¥8,800	¥8,000	47
LDF66	¥3,630	¥3,300	33
LDF68D	¥4,950	¥4,500	36
LDF69D	¥4,950	¥4,500	37
LDF71D	¥5,500	¥5,000	38
LDF72D	¥8,250	¥7,500	46
LDF74D	¥8,250	¥7,500	46
LDF76	¥6,380	¥5,800	46
LDF77D	¥3,850	¥3,500	31
LDF78D	¥4,950	¥4,500	42
LDF79D	¥4,950	¥4,500	42
LDF80	¥4,620	¥4,200	52
LDF82D	¥9,350	¥8,500	48
LDF83D	¥4,950	¥4,500	37
LDF84D	¥4,400	¥4,000	30
LDF85	¥2,970	¥2,700	34
LDF86D	¥6,600	¥6,000	43
LDF87D	¥6,600	¥6,000	43
LDF88D	¥7,150	¥6,500	43
LDF89D	¥7,150	¥6,500	43
LDF90D	¥7,150	¥6,500	43
LDF91D	¥7,150	¥6,500	43
LDF92D	¥5,500	¥5,000	38
LDF93D	¥4,400	¥4,000	30
LDF94D	¥4,400	¥4,000	30

品番	税込	税抜	ページ
LDF95D	¥7,700	¥7,000	41
LDF96D	¥6,600	¥6,000	50
LDF100D	¥5,500	¥5,000	50
LDF101D	¥7,700	¥7,000	41
LDF102D	¥7,700	¥7,000	45
LDF103D	¥4,950	¥4,500	34
LDF104D	¥11,000	¥10,000	53
LDF105D	¥7,700	¥7,000	44
LDF106D	¥7,700	¥7,000	44
LDF107D	¥6,050	¥5,500	50
LDF108D	¥8,800	¥8,000	46
LDF109D	¥5,500	¥5,000	49
LDF110D	¥5,500	¥5,000	49
LDF111D	¥7,700	¥7,000	45
LDF112D	¥7,700	¥7,000	45
LDF113D	¥4,400	¥4,000	42
LDF114D	¥4,400	¥4,000	42
LDF115D	¥5,500	¥5,000	35
LDF116D	¥5,500	¥5,000	35
LDF117D	¥6,600	¥6,000	39
LDF118D	¥6,600	¥6,000	39
LDF119D	¥6,600	¥6,000	43
LDF120D	¥6,600	¥6,000	43
LDF121D	¥4,400	¥4,000	40
LDF122D	¥4,400	¥4,000	40
LDF123D	¥9,350	¥8,500	34
LDF124D	¥8,800	¥8,000	53
LDF125D	¥8,800	¥8,000	53
LDF126D	¥5,500	¥5,000	49
LDF127D	¥7,700	¥7,000	41
LDF128D	¥5,500	¥5,000	38
LDF129D	¥5,500	¥5,000	38
LDF130D	¥5,500	¥5,000	38
LDF131D	¥4,950	¥4,500	36
LDF132D	¥5,500	¥5,000	49
LDF133D	¥4,400	¥4,000	36
LDF134D	¥4,950	¥4,500	36
LDF135D	¥4,400	¥4,000	37
LDF136D	¥4,950	¥4,500	37
LDF137D	¥4,950	¥4,500	37
LDF138D	¥4,400	¥4,000	42
LDF139D	¥4,950	¥4,500	42
LDF140D	¥5,500	¥5,000	49
LDF141D	¥6,050	¥5,500	51
LDF142D	¥6,050	¥5,500	51
LDF143D	¥6,050	¥5,500	51
LDF144D	¥6,050	¥5,500	51
LDF145D	¥8,250	¥7,500	46

品番	税込	税抜	ページ
LDF146D	¥8,250	¥7,500	46
LDF147D	¥7,700	¥7,000	44
LDF401D	¥9,900	¥9,000	51
LDF402D	¥7,150	¥6,500	37
LDT5	¥4,400	¥4,000	61

M

MAC01	¥6,050	¥5,500	81
MAC02	¥6,050	¥5,500	81
MAC03	¥6,050	¥5,500	81
MAC04	¥9,900	¥9,000	81
MB01	¥9,900	¥9,000	77
MB02	¥9,900	¥9,000	77
MB03	¥9,900	¥9,000	77
MB04	¥16,500	¥15,000	77
MB05	¥13,200	¥12,000	79
MB06	¥13,200	¥12,000	79
MB07	¥13,200	¥12,000	79
MB08	¥16,500	¥15,000	79
MB09	¥13,200	¥12,000	79
MB10	¥13,200	¥12,000	79
MB11	¥13,200	¥12,000	79
MB12	¥16,500	¥15,000	79
MCC01	¥1,595	¥1,450	83
MCC02	¥1,595	¥1,450	83
MP01C	¥8,800	¥8,000	74
MP02C	¥8,800	¥8,000	74
MP03C	¥8,800	¥8,000	74
MP04C	¥13,200	¥12,000	74
MP05C	¥11,000	¥10,000	74
MP06C	¥11,000	¥10,000	74
MP07C	¥11,000	¥10,000	74
MP08C	¥17,600	¥16,000	74
MP09CS	¥41,800	¥38,000	75
MP10CS	¥63,800	¥58,000	75

P

P05R91-05VB	¥13,200	¥12,000	88
P06R91-05VW	¥13,200	¥12,000	88

S

SA10	¥990	¥900	92
SA11	¥990	¥900	92
SA12	¥990	¥900	92
SA13	¥990	¥900	92
SA14	¥990	¥900	92
SA15	¥990	¥900	92
SLB1	¥11,000	¥10,000	91

品番	税込	税抜	ページ
SLB2	¥7,700	¥7,000	91

X

XD3	¥12,100	¥11,000	93
-----	---------	---------	----

Y

YPL01BL	¥19,800	¥18,000	67
YPL01DG	¥19,800	¥18,000	67
YPL01GG	¥19,800	¥18,000	67
YPL01OR	¥19,800	¥18,000	67
YPL01WH	¥19,800	¥18,000	67
YPL01YE	¥19,800	¥18,000	67
YPL02BL	¥30,800	¥28,000	68
YPL02DG	¥30,800	¥28,000	68
YPL02GG	¥30,800	¥28,000	68
YPL02SD	¥30,800	¥28,000	68
YPL03DG	¥24,200	¥22,000	71
YPL03WH	¥24,200	¥22,000	71

Z

Z7R1717B	¥2,640	¥2,400	91
Z7R1717W	¥2,640	¥2,400	91
Z7R1722B	¥2,860	¥2,600	91
Z7R1722W	¥2,860	¥2,600	91
Z7R1738B	¥3,740	¥3,400	91
Z7R1738W	¥3,740	¥3,400	91
Z7R1758B	¥3,960	¥3,600	91
Z7R1758W	¥3,960	¥3,600	91
Z8R2617B	¥2,640	¥2,400	91
Z8R2617W	¥2,640	¥2,400	91
Z8R2622B	¥2,860	¥2,600	91
Z8R2622W	¥2,860	¥2,600	91
Z8R2638W	¥3,740	¥3,400	91
Z8R2658W	¥3,960	¥3,600	91

Only One

<https://www.only-1-led.com/>

照明にもっと個性を

家族との時間、恋人との時間、一人の時間
人生のうちの長い時間を過ごす場所だからこそ、
照明にはこだわってもらいたい。

照明にもっと雰囲気をもっとデザインをもっと個性を。
そんな、光にこだわる人の為の照明を創り続けるメーカーです。

日本の照明を“ほんの少し”良くしたい。

株式会社ビートソニック

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL (0561) 76-7748 FAX (0561) 74-5595

東京セルフショールーム

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 松谷ビル3F
完全予約制 ご予約はOnlyOne Webサイトから

CAT181 2026